

SULION

de exterior

2021



LUZ

ÍNDICE INDEX



LUZ DE EXTERIOR

ES El carácter natural de los espacios exteriores propicia la conexión con los cuatro elementos de la naturaleza otorgando a estos lugares el poder para evocar estados de paz, serenidad y descanso, que nos despiertan los mejores sentimientos.

Luz de Exterior ofrece una colección de luminarias destinadas a potenciar el estilo y la decoración de cualquier espacio al aire libre. La funcionalidad y la resistencia de los materiales se combinan con el diseño para dar como resultado una selección de luminarias que darán luz a los momentos más especiales.

EN Outdoor spaces favour the connection with the four elements of nature, giving these places the power to evoke peace, serenity and rest, and to awake the best feelings in us.

Outdoor Light offers a collection of luminaries designed to enhance the style and decoration of any open space. The functionality and resistance of the materials are combined with the design to illuminate the most special moments.

PT O carácter natural dos espaços exteriores favorece a ligação com os quatro elementos da natureza, conferindo a estes locais a força de evocar estados de paz, serenidade e descanso, que despertam os melhores sentimentos.

Luz de Exterior oferece uma coleção de luminárias concebidas para realçar o estilo e a decoração de qualquer espaço exterior. A funcionalidade e resistência dos materiais aliam-se ao design para resultar numa selecção de luminárias que darão luz aos momentos mais especiais.

FR Le caractère naturel des espaces extérieurs encourage la connexion avec les quatre éléments de la nature, donnant à ces lieux le pouvoir d'évoquer des sensations de paix, de sérénité et de repos, qui éveillent les meilleurs sentiments.

Luz de Exterior propose une collection de lampes conçues pour renforcer le style et la décoration de tout espace extérieur. La fonctionnalité et la résistance des matériaux se combinent avec le design pour offrir une sélection de lampes qui éclaireront les moments les plus spéciaux.





UNA VIDA DE LUZ

ES La evolución consiste en una serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. Esto es precisamente lo que Carlos y Regina Schuller, fundadores de SÚLION, han ido haciendo a lo largo de estos últimos 50 años, adaptándose a los continuos cambios, pero siempre con un mismo objetivo: crear espacios únicos que destilen personalidad.

La luz de SÚLION se enciende en 1966, cuando Carlos y Regina abren su primer taller de ensamblado de lámparas en Madrid, al que llamaron "Lámparas Schuller" y que, poco a poco, fue creciendo hasta convertirse en un referente en el diseño y la confección de lámparas artesanales. Por sus manos han pasado las últimas tendencias en iluminación decorativa de los años 80 y 90, desde farolitos, hasta sus tan exitosas lámparas florentinas y Tiffanys, que exportaron al resto de países de Europa, y también a Asia, África y Latinoamérica.

El estilo aplicado en cada diseño y el cuidado en la elección de sus materiales puestos al servicio de la luz, junto con el tesón y el esfuerzo de la familia Schuller, han llevado a SÚLION a convertirse en lo que es hoy en día.

EN Evolution is made of a bunch of continuous changes in the nature and its living beings. This is exactly what Carlos and Regina Schuller, founders of SÚLION, have been doing these last 50 years, adapting to the continuous changes, but always with the same target: create unique spaces with strong personality.

The light of SÚLION was turned on in 1966, when Carlos and Regina Schuller opened their first workshop of lamps assembly in Madrid, they named it "Lámparas Schuller", and step by step started growing until it was leader in design and assembly of handmade lamps. By their hands last trends have passed of the years 80 and 90, from small lamps to successful Florentine lamps and Tiffanys, which they exported to other countries of Europe, and to Asia, Africa and Latin America.

The style applied in each design and the careful selection of the materials used for the lights, allied with the hard work and the effort of the Schuller family, have transformed SÚLION in what it is nowadays.



PT A evolução consiste em uma série de transformações contínuas pelas quais passam a natureza e os seres que a compõem. É precisamente isso que Carlos e Regina Schuller, fundadores do SÙLION, têm feito nos últimos 50 anos, adaptando-se a mudanças contínuas, mas sempre com o mesmo objetivo: criar espaços únicos que exalem personalidade.

A luz SÙLION foi acesa em 1966, quando Carlos e Regina abriram em Madrid a sua primeira oficina de montagem de lâmpadas, que chamaram de "Lâmpadas Schuller" e que, aos poucos, foi se tornando uma referência em design e fabricação de lâmpadas feitas à mão. As últimas tendências em iluminação decorativa dos anos 80 e 90 passaram por suas mãos, desde as lanternas até as luminárias Florentinas e Tiffany de grande sucesso, que exportou para outros países europeus, além da Ásia, África e América Latina.

O estilo aplicado em cada desenho e o cuidado na escolha dos materiais a serviço da luz, aliados à tenacidade e esforço da família Schuller, fizeram com que a SÙLION se tornasse o que é hoje.

FR L'évolution consiste en une série de transformations continues que subissent la nature et les êtres qui la composent. C'est précisément ce qu'ont fait Carlos et Regina Schuller, fondateurs de SÙLION, au cours des 50 dernières années, en s'adaptant aux changements continus, mais toujours avec le même objectif: créer des espaces uniques qui respirent la personnalité.

La lumière de SÙLION a été allumée en 1966, lorsque Carlos et Regina ont ouvert leur premier atelier d'assemblage de lampes à Madrid, atelier qu'ils ont appelé «Lámparas Schuller» et qui, petit à petit, est devenu une référence dans la conception et la fabrication de lampes artisanales. Les dernières tendances de l'éclairage décoratif des années 80 et 90 sont passées entre ses mains, tant pour les lustres, comme pour les lampes florentines et Tiffany à succès, qu'il a exportées dans d'autres pays européens, ainsi qu'en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Le style appliqué dans chaque conception et le soin dans le choix des matériaux au service de la lumière, ainsi que la ténacité et l'effort de la famille Schuller, ont conduit SÙLION à devenir ce qu'elle est aujourd'hui.



DÉJANOS ILUMINAR TU VIDA

ES En SÙLION damos luz a tus proyectos de renovación y reforma de hogares, oficinas, restaurantes, hoteles, etc. Nuestro equipo de lighting designers te acompañará en el desarrollo de tus ideas transformándolas en espacios vivos y con personalidad propia.

Trabajamos para ofrecerte las mejores soluciones de iluminación y ventilación, sin dejar de lado la eficiencia, la durabilidad y la elegancia. Entendemos la luz como energía que tiene el poder de transformar una casa en un hogar y la capacidad de enriquecer cada espacio creando emociones y sensaciones únicas.

PT Na SÙLION damos origem aos seus projetos de renovação e reforma de habitações, escritórios, restaurantes, hotéis, etc. A nossa equipa de designers de iluminação irá acompanhá-lo no desenvolvimento das suas ideias, transformando-as em espaços habitacionais com personalidade própria.

Trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções de iluminação e ventilação, sem descurar a eficiência, durabilidade e elegância. Entendemos a luz como a energia que tem o poder de transformar uma casa em um lar e a capacidade de enriquecer cada espaço criando emoções e sensações únicas.

EN At SÙLION we give light to your projects of renewal for homes, offices, restaurants, hotels... Our team of lighting designers will help you in the development of your ideas, transforming them into living places and with their own personality.

We offer the best solutions for lighting and ventilation, keeping in mind efficiency, durability, and elegance. We understand the light as energy, that have the power to transform a house in a home, and is also able to make each room better, creating unique feelings and sensations.

FR Chez SÙLION nous donnons naissance à vos projets de création et de réforme de foyers, bureaux, restaurants, hôtels, etc. Notre équipe de "lighting designers" vous accompagnera dans le développement de vos idées, en les transformant en espaces de vie ayant leur propre personnalité.

Nous travaillons pour vous offrir les meilleures solutions d'éclairage et de ventilation, sans négliger l'efficacité, la durabilité et l'élégance. Nous comprenons la lumière comme une énergie qui a le pouvoir de transformer une maison en un foyer et la capacité d'enrichir chaque espace en créant des émotions et des sensations uniques.



MIRAMOS AL FUTURO

REGINA
SCHULLER

ES Nuestra apuesta por el diseño, unido a la innovación y al desarrollo tecnológico, es una constante. Concebimos cada uno de nuestros productos como piezas únicas para personas que también lo son. Con esta filosofía nace **REGINA SCHULLER**, un proyecto que nos permite mirar al futuro manteniendo viva la esencia de nuestra marca.

REGINA SCHULLER es sinónimo de fuerza y de carácter, la expresión de la elegancia, combinada con la sencillez y la funcionalidad. Señas de identidad que son compartidas por nuestro equipo de profesionales que trabaja para construir hogares y estancias que den respuesta a las necesidades de las personas en su día a día.

EN Our commitment to design, together with innovation and technological development, is a key component. We design each of our products as unique pieces for people who are also unique. **REGINA SCHULLER** was born with this philosophy, a project that allows us to look to the future while keeping the essence of our brand alive.

Regina Schuller is synonymous of strength and character, the expression of elegance, combined with simplicity and functionality. Signs of identity that are shared by our team of professionals who work to build homes that respond to the needs of people in their daily lives.

PT O nosso compromisso com o design, aliado à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, é uma constante. Concebemos cada um dos nossos produtos como peças únicas para pessoas que também o são. **REGINA SCHULLER** nasceu com esta filosofia, um projeto que nos permite olhar para o futuro mantendo viva a essência da nossa marca.

REGINA SCHULLER é sinônimo de força e caráter, expressão da elegância, aliada à simplicidade e funcionalidade. Sinais de identidade que são partilhados pela nossa equipa de profissionais que se dedica à construção de casas e quartos que respondam às necessidades das pessoas no seu dia-a-dia.


FR Notre engagement pour le design, associé à l'innovation et au développement technologique, est une constante. Nous concevons chacun de nos produits comme des pièces uniques pour les personnes qui le sont aussi. **REGINA SCHULLER** est née avec cette philosophie, un projet qui nous permet de regarder vers l'avenir tout en gardant vivante l'essence de notre marque.

REGINA SCHULLER est synonyme de force et de caractère, l'expression de l'élégance, alliée à la simplicité et à la fonctionnalité. Des signes d'identité partagés par notre équipe de professionnels qui travaillent pour construire des foyers et des pièces qui répondent aux besoins des personnes dans leur vie quotidienne.









NALA

by
REGINA
SCHULLER






NALA

LED COB AC 100-240V 50-60 Hz



300010 6 W 450 lm 3000 K

BALIZAS




Material A

NALA





LED COB AC 100-240V 50-60 Hz



300011 6 W 450 lm 3000 K



Material A



DARY





DARY

LED COB AC 100-240V 50-60 Hz



200764

10 W

800 lm

3000 K

Gris antracita RAL 7012



-20~
+50°C
IP 54
IK 06



105°
15000

15000
20000 h

BALIZAS

DARY

LED COB AC 100-240V 50-60 Hz



400064

10 W

800 lm

3000 K

Gris antracita RAL 7012




-20~
+50°C
IP 54
IK 06




105°
15000

15000
20000 h

REF/200764




REF/400064



NINA





NINA



LED COB AC 100-240V 50-60Hz



BALIZAS

Material M V

400061 9 W 600 lm 3000 K Gris antracita RAL 7012



NINA

LED COB AC 100-240V 50-60Hz



BALIZAS


BALIZAS

Material M V


LED COB AC 100-240V 50-60Hz



400063 9 W 600 lm 3000 K Gris antracita RAL 7012



400069 9 W 600 lm 3000 K Gris antracita RAL 7012








NAYA



LED SMD AC 100-240V 50-60Hz

APLIQUES



Material A


400045 12 W 1000 lm 3000 K



NAYA



LED SMD AC 100-240V 50-60Hz

BALIZAS



Material A

400065 12 W 1000 lm 3000 K








NEW ERA





NEW ERA

LED SMD AC 220-240V 50-60-Hz


**APLICHES**

Material A PC



112180	12 W	850 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400202	12 W	850 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400203	12 W	850 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400205	12 W	850 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
400206	12 W	850 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400204	12 W	850 lm	4000 K	Marrón RAL 8025



TISA

**TISA**

LED SMD AC 220-240V 50-60 Hz


**APLIQUES**

Material A PC

112272	12 W	600 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
112358	12 W	600 lm	3000 K	Acero cortén
112972	12 W	640 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
112958	12 W	640 lm	4000 K	Acero cortén

**TISA**

LED SMD AC 220-240V 50-60 Hz

**APLIQUES**

Material A PC

112287	2x8 W	2x500 lm	3000 K	Gris RAL 7042
112271	2x8 W	2x500 lm	3000 K	Acero cortén






LOBY


LED COB AC 110-240V 50-60Hz


APLICAS



Material A

400086	12 W	850 lm	3000 K	Negro RAL 9005
400087	12 W	850 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400088	12 W	850 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400092	12 W	850 lm	4000 K	Negro RAL 9005
400095	12 W	850 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400600	12 W	850 lm	4000 K	Marrón RAL 8025




**GRASS**

LED SMD AC 220-240V



101183 18 W 1300 lm 4000 K

APLIQUESMaterial **ABS**


Blanco RAL 9003

GRASS

LED SMD AC 220-240V




100763 18 W 1300 lm 4000 K

APLIQUESMaterial **ABS**

Blanco RAL 9003





KOA

LED SMD AC 100-240V 50-60 Hz



APLIQUES



Material ABS

200677	7 W	650 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
200776	7 W	650 lm	3000 K	Negro RAL 9005
200679	7 W	650 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
200678	7 W	650 lm	4000 K	Negro RAL 9005

REF/200677






LEIA

ACMax 250V 50-60Hz

APLIQUES



400072

1xE27

Gris antracita RAL 7012 / Blanco

400073

1xE27

Marrón RAL 8025 / Blanco



U_f
-20~
+50°C

IP
54
IK
06



REGA






REGA

AC Max. 250V 50-60Hz



APLIQUES

Material 

400900	1 xGU10	Gris antracita RAL 7012
400901	1 xGU10	Marrón RAL 8025


 -20~ +50°C
  IP 54
  IK 06

REGA

AC Max. 250V 50Hz



APLIQUES

Material 

400902	2 xGU10	Gris antracita RAL 7012
400903	2 xGU10	Marrón RAL 8025

 -20~ +50°C
  IP 54
  IK 06




LOPE



**LOPE**

LED AC Max. 250V 50-60Hz

**APLIQUES**

Material A V

700201

1xE27


Gris antracita RAL 7012

-20~
+50°C

IP 44 IK 06

**LOPE**

LED AC Max. 250V 50-60Hz

**APLIQUES**

Material A V

700200

1xE27


Gris antracita RAL 7012

-20~
+50°C

IP 44 IK 06

**LOPE**

LED AC Max. 250V 50-60Hz

**COLGANTE**

Material A V

700202


1xE27

Gris antracita RAL 7012


-20~
+50°C

IP 44 IK 06






BUILT

**BUILT**

LED SMD AC 100-305V 50-60Hz



Material A

100757	100 W	12000 lm	4000 K	Negro RAL 9005
101182	150 W	20050 lm	4000 K	Negro RAL 9005



IP 55
-5~ +40°C
IK 07



20000
h

50000 h

COLGANTES

Accesorios / Accessories

50624 - Óptica 50°





50626 - Bracket



50625 - Sensor



901000 - Elevador de campanas



CANADIAN




CANADIAN

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



100764 24 W 2500 lm 4000 K

PLAFONES




Material **ABS**

CANADIAN

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz







PLAFONES



Material **ABS**

100765 24 W 2500 lm 4000 K





SUKO



SUKO

LED COB AC100-240V 50-60Hz



PLAFONES

Material ABS

200766

7 W


450 lm

3000 K

Blanco RAL 9003




REF/101182







**ARIS
INMA
OKO**





**ARIS**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz


**EMPOTRABLES**

Material A

400000	2 W	80 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400103	2 W	80 lm	3000 K	Aluminio

**INMA**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz


**EMPOTRABLES****EMPOTRABLES**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz



Material A

400006	2 W	90 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400105	2 W	90 lm	3000 K	Aluminio


**OKO**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz

**EMPOTRABLES**

Material A

400005	2 W	80 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400106	2 W	80 lm	3000 K	Aluminio





COBSOIL


COBSOIL

LED SMD DC 24V

**EMPOTRABLES SUELO**

Material A

400213	1,5 W	130 lm	2700 K	15°	Acero 316
400214	1,5 W	130 lm	2700 K	25°	Acero 316
400215	1,5 W	130 lm	2700 K	40°	Acero 316
400216	1,5 W	130 lm	2700 K	*OPAL.	Acero 316
400251	1,5 W	130 lm	2700 K	15°	Bronce
400252	1,5 W	130 lm	2700 K	25°	Bronce
400253	1,5 W	130 lm	2700 K	40°	Bronce
400254	1,5 W	130 lm	2700 K	*OPAL.	Bronce
400239	1,5 W	130 lm	2700 K	15°	Negro RAL 9005
400240	1,5 W	130 lm	2700 K	25°	Negro RAL 9005
400241	1,5 W	130 lm	2700 K	40°	Negro RAL 9005
400242	1,5 W	130 lm	2700 K	*OPAL.	Negro RAL 9005
400233	1,5 W	130 lm	4000 K	15°	Acero 316
400234	1,5 W	130 lm	4000 K	25°	Acero 316
400235	1,5 W	130 lm	4000 K	40°	Acero 316
400236	1,5 W	130 lm	4000 K	*OPAL.	Acero 316
400257	1,5 W	130 lm	4000 K	15°	Bronce
400258	1,5 W	130 lm	4000 K	25°	Bronce
400259	1,5 W	130 lm	4000 K	40°	Bronce
400269	1,5 W	130 lm	4000 K	*OPAL.	Bronce
400245	1,5 W	130 lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005
400246	1,5 W	130 lm	4000 K	25°	Negro RAL 9005
400247	1,5 W	130 lm	4000 K	40°	Negro RAL 9005
400248	1,5 W	130 lm	4000 K	*OPAL.	Negro RAL 9005



III -20~+50°C IP 67 IK 08

CRI 80 15000 30000 h

3 ACABADOS
3 FINISHES



Accesorios / Accessories

Pag.77

*LENTE OPALESCENTE Reduce reflejos
OPALESCENT LENS - anti-glare effect

LENTE TRANSLÚCIDA 15° 25° 40°
TRANSLUCENT LENS 15° 25° 40°




COBSOIL

LED SMD DC 24V

**EMPOTRABLES SUELO**

400218	7 W	600lm	3000 K	15°	Acero 316
400217	7 W	600lm	3000 K	25°	Acero 316
400281	7 W	600lm	3000 K	40°	Acero 316
400282	7 W	600lm	3000 K	*OPAL.	Acero 316
400415	7 W	600lm	3000 K	15°	Bronce
400416	7 W	600lm	3000 K	25°	Bronce
400417	7 W	600lm	3000 K	40°	Bronce
400418	7 W	600lm	3000 K	*OPAL.	Bronce
400291	7 W	600lm	3000 K	15°	Negro RAL 9005
400292	7 W	600lm	3000 K	25°	Negro RAL 9005
400293	7 W	600lm	3000 K	40°	Negro RAL 9005
400294	7 W	600lm	3000 K	*OPAL.	Negro RAL 9005
400288	7 W	600lm	4000 K	15°	Acero 316
400289	7 W	600lm	4000 K	25°	Acero 316
400290	7 W	600lm	4000 K	40°	Acero 316
400287	7 W	600lm	4000 K	*OPAL.	Acero 316
400421	7 W	600lm	4000 K	15°	Bronce
400422	7 W	600lm	4000 K	25°	Bronce
400423	7 W	600lm	4000 K	40°	Bronce
400424	7 W	600lm	4000 K	*OPAL.	Bronce
400297	7 W	600lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005
400298	7 W	600lm	4000 K	25°	Negro RAL 9005
400299	7 W	600lm	4000 K	40°	Negro RAL 9005
400400	7 W	600lm	4000 K	*OPAL.	Negro RAL 9005




Accesorios / Accessories





DRIVER Pag.77


COBSOIL

LED COB AC 220-240V 50-60Hz

**EMPOTRABLES SUELO**

111058	15 W	1320 lm	3000 K	Acero 316
---------------	------	---------	--------	-----------



**AQUARUM**

LED SMD AC 85-265V

EMPOTRABLES

ø225mm

35mm


ø240mm

Material A PC

940540 20 W 1400 lm 4000 K Blanco RAL 9003

IP -5~ +40°C
55 06
IK

CRI80 120° 10000 h 35000 h





DOUCHE


LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



112050 7 W 560 lm 4000 K

EMPOTRABLES


LED SMD AC 100-240V 50-60 Hz



Material A

Blanco RAL 9003

-5~ +40°C IP 65 IK 06
 110° 10000 30000 h



DOUCHE


LED SMD AC 100-240V 50-60 Hz




Material A

Blanco RAL 9003

-5~ +40°C IP 65 IK 06
 110° 10000 30000 h






FAST

FAST



LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



CUT Ø
Ø75mm


Material A

365093	4 W	250 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
365095	4 W	300 lm	4000 K	Blanco RAL 9003



FAST


LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



CUT Ø
Ø200mm

Material A

365094	18 W	1500 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
365096	18 W	1550 lm	4000 K	Blanco RAL 9003







A photograph of a modern house at night. The house features large glass doors and windows. On the left, a terrace is illuminated by a floor lamp and a table with four chairs. The interior is visible through the glass, showing a dining room with a wooden cabinet and a living room with a sofa and a lamp. The house is built on a hillside, with grass visible in the foreground.

BELY




BELY

LED COB AC 100-240V 50-60Hz



BAÑADORES

CUT Ø 62 mm




Material A

400090	3 W	120 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400110	3 W	120 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400112	3 W	120 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400089	3 W	120 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
400111	3 W	120 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400113	3 W	120 lm	4000 K	Marrón RAL 8025




REF/400090



BELY

LED COB AC 100-240V 50-60Hz




Material A



400114	3 W	120 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400116	3 W	120 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400118	3 W	120 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400115	3 W	120 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
400117	3 W	120 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400119	3 W	120 lm	4000 K	Marrón RAL 8025



REF/400114






KAMAL


KAMAL


LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



Material

113192	8 W	480 lm	4000 K	Negro RAL 9005
400200	8 W	480 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400201	8 W	480 lm	4000 K	Marrón RAL 8025






KAMAL

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



BAÑADORES





Material A PC

250900	1,5 W	110 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
250901	1,5 W	110 lm	4000 K	Blanco RAL 9003

IP 65 **IK 06**

20000 h





SIA


SIA

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz

BAÑADORES


200775
200780

200mm
100mm
55mm
100mm

Material ABS

200775	13 W	1050 lm	3000 K	Negro RAL 9005
200780	13 W	1050 lm	4000 K	Negro RAL 9005

-20~+40°C IP 65 IK 06
 CRI 80 110° 30000 h 50000 h






PENN


PENN

LED SMD DC24V


BAÑADORES

Material A V

100795	18 W	1150 lm	2700 K	Aluminio
102796	18 W	1350 lm	4000 K	Aluminio
102795	18 W	RGB		Aluminio



RGB



Accesorios / Accessories

Pag.77

10080 - Conector hembra



10084 - Fijación 37mm



10081 - Tapón hembra




10083 - Fijación 65mm



RGB


**PENN**

LED SMD DC24V 50-60Hz


BAÑADORES

Material A V

102798	36 W	2750 lm	2700 K	Aluminio
102799	36 W	2250 lm	4000 K	Aluminio
102797	36 W	RGB		Aluminio



RGB



Accesorios / Accessories

Pag.77

10080 - Conector hembra



10084 - Fijación 37mm



10081 - Tapón hembra



10083 - Fijación 65mm







THIN






THIN

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz



PINCHOS / PROYECTOR



Material A

111462	3 W	130 lm	2700 K	Negro RAL 9005
111050	3 W	130 lm	3000 K	Negro RAL 9005
111463	3 W	130 lm	4000 K	Negro RAL 9005



-20~ +50°C



65



06



15°





10000



35000 h

REF/111462




THIN

LED SMD AC 220V 50-60Hz



PINCHOS / PROYECTOR




THIN


LED SMD AC 220V 50-60Hz



PINCHOS / PROYECTOR




	400301	5 W	360 lm	3000 K	15°	Negro RAL 9005
400300	5 W	360 lm	3000 K	24°		Negro RAL 9005
400302	5 W	360 lm	3000 K	38°		Negro RAL 9005
400304	5 W	360 lm	4000 K	15°		Negro RAL 9005
400303	5 W	360 lm	4000 K	24°		Negro RAL 9005
400305	5 W	360 lm	4000 K	38°		Negro RAL 9005



Accesorios / Accessories
36991 - Visera



	400260	15 W	850 lm	3000 K	15°	Negro RAL 9005
400208	15 W	850 lm	3000 K	24°		Negro RAL 9005
400261	15 W	850 lm	3000 K	38°		Negro RAL 9005
400262	15 W	850 lm	4000 K	15°		Negro RAL 9005
400263	15 W	850 lm	4000 K	24°		Negro RAL 9005
400264	15 W	850 lm	4000 K	38°		Negro RAL 9005



Accesorios / Accessories
36990 - Visera




COBMIST THIN

LED COB AC 220-240V 50-60Hz



PINCHOS / PROYECTOR



Material A

	111051	10 W	910 lm	3000 K	Negro RAL 9005
111051	10 W	910 lm	3000 K		Negro RAL 9005








YUKA ESTILO

AC Max. 250V 50-60 Hz



PINCHOS / PROYECTOR



Material A V

400091

1 xGU10


Negro RAL 9005

-20~
+50°CIP
65**YUKA**

AC Max. 250V 50-60 Hz



PINCHOS / PROYECTOR



Material

112308

1 xGU10

Negro RAL 9005

-20~
+50°CIP
65

V







HELIO




HELIO

LED SMD 3.7V 2200mAh



EXTERIOR SOLAR



Material A

400076 3 W 450 lm 3000 K Negro RAL 9005




IP -20~
+50°C
44 06



20000
120°

30000 h

12h
ION-lithium




HELIO

LED SMD 3.7V 2200mAh



EXTERIOR SOLAR



Material A

400052 3 W 450 lm 3000 K Negro RAL 9005




IP -20~
+50°C
44 06



20000
120°

30000 h

12h
ION-lithium






NEKO



NEKO


LED SMD 3.7V 1200mAh



Material ABS

112262 3 W 320 lm 6000 K Negro RAL 9005






BIRD

BIRD

LED SMD 3.7V 1200mAh




EXTERIOR SOLAR



Material ABS

200582 10 W 300 lm 6000 K

Negro RAL 9005



IP -20~
+50°C

65

IK

06



10000
10000 h

35000 h




10h
ION-lithium



KIPPER

KIPPER

LED SMD 2.7V 3000mAh

**EXTERIOR SOLAR****112432**

5 W

210 lm

4000 K

Negro RAL 9005


-20~
+50°CIP
65IK
06

120°


10000

35000 h

12h
ION-lithium

**KIPPER**

LED SMD 3.2V 500mAh

**EXTERIOR SOLAR****200597**

1,5 W

120 lm

6000 K


Azul / Negro RAL 9005

Material ABS

Shock resistance icon
Weather resistance icon
-20~
+50°C
IP
68
IK
06
Color rendering index icon
Beam angle icon
120°
10000
35000 h


12h
ION-lithium

DRIVER



DRIVER MEAN WELL IP20

24V




IP 20

Ref	W	input	output	A	B	C
24125	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	99	82	35
24135	35W	100-240V AC	24V DC 1,5A	99	97	36
24175	75W	100-240V AC	24V DC 3,2A	159	97	38
24010	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	159	97	38
24150	150W	100-240V AC	24V DC 6,5A	200	97	38
24200	200W	100-240V AC	24V DC 8,4A	215	115	30
24250	250W	100-240V AC	24V DC 10A	215	115	30

DRIVER MEAN WELL IP67

24V




IP 67

Ref	W	input	output	A	B	C
24020	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	118	35	26
24035	35W	100-240V AC	24V DC 1,5A	148	40	30
24060	60W	100-240V AC	24V DC 3,2A	163	43	32
24100	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	190	52	37
24350	150W	100-240V AC	24V DC 4,5A	191	63	38

DRIVER SULION IP20

24V




IP 20

Ref	W	input	output	A	B	C
24730	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	99	82	35
24740	40W	100-240V AC	24V DC 1,5A	99	97	36
24780	80W	100-240V AC	24V DC 3,2A	159	97	38
24710	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	159	97	38
24715	150W	100-240V AC	24V DC 6,5A	200	97	38
24720	200W	100-240V AC	24V DC 8,4A	215	115	30
24725	250W	100-240V AC	24V DC 10A	215	115	30

DRIVER SULION IP67

24V



IP 67

Ref	W	input	output	A	B	C
24630	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	118	35	26
24640	40W	100-240V AC	24V DC 1,5A	148	40	30
24680	80W	100-240V AC	24V DC 3,2A	163	43	32
24610	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	190	52	37
24615	150W	100-240V AC	24V DC 6,5A	191	63	38
24620	200W	100-240V AC	24V DC 8,4A	215	74	40
24625	250W	100-240V AC	24V DC 10A	215	74	40

PÁGINA EXPLICATIVA

Help page
Page explicative
Página explicativa

PRODUCTO
PRODUCT
PRODUIT
PRODUCTO



REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE
REFERÊNCIA



DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES
DADOS TÉCNICOS



ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCÉSOSIRES
ACESSÓRIOS

SÚLION



NEKO

NEKO
LED SMD 3.7V 1200mAh



EXTERIOR SOLAR




Material ABS

112262	3 W	320 lm	6000 K	Negro RAL 9005
--------	-----	--------	--------	----------------

78

EXTERIOR | 2021

SECCIÓN
SECTION
SECTION
SEÇÃO




BIRD

BIRD


LED SMD 3.7V 1200mAh

EXTERIOR SOLAR




200582 10 W 300 lm 6000 K Material ABS

ION-lithium



TIPOLOGÍA
TIPOLOGY
TYPOLOGIE
TIPOLOGIA



DIMENSIONES
SIZE
DIMENSIONS
DIMENSÕES



MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL
MATERIAL



PLUS PRODUCTO
PLUS PRODUCTO
PLUS PRODUIT
PLUS PRODUTO



ICONOS

iconos | icônes | ícones

	ES	EN	FR	PT
	Producto nuevo	New product	Nouveau produit	Novo produto
200-240V ~AC 50-60Hz	Tensión	Voltage	Tension	Voltagem
	Temperatura trabajo	Work temperature	Température travaille	Temperatura trabalho
	Factor de potencia	Power factor	Facteur de puissance	Fator de potência
	Clase I	Class I	Classe électrique I	Classe I
	Clase II	Class II	Classe électrique II	Classe II
	Grado de protección IP	IP protection degree	Degré de protection IP	Nível de proteção IP
	Bombilla incluida	Bulb included	Ampoule inclue	Lâmpada incluída
	Bombilla no incluida	Bulb not included	Ampoule non inclue	Não incluída
	Horas de vida 30.000h	Lifetime	Heures de vie	Horas de vida
	Número de encendidos 10.000	Number of ignitions	Nombre de démarriages	Número de ascendidos
	Peso	Weight	Poids	Peso
	Regulación en intensidad	Adjustable intensity	Intensité ajustable	Regulação em intensidade
	Regulable en intensidad	Adjustable intensity	Intensité ajustable	Ajustável em intensidade
	Regulable en intensidad - DIM +	Adjustable intensity	Intensité ajustable	Ajustável em intensidade
	Regulación en temperatura de color	Adjustable colour intensity	Température de couleur ajustable	Regulação da temperatura de cor
	3 temperaturas de color	3 Colour temperature	3 Température de couleur	3 Temperatura de cor
	Luz colores RGB	RGB colors Light	Lumière couleurs RGB	Luz cores RGB
	Ángulo de apertura 120°	Opening angle	Angle d'ouverture	Ângulo de abertura
	Índice de reproducción cromática CRI 80	Colour rendering index	Indice de rendu des couleurs	Índice reprodução de cor
	Producto domótico	Home automation product	Produit domotique	Produto domotico
	Bluetooth APP	Bluetooth APP	Bluetooth APP	Bluetooth APP

	ES	EN	FR	PT
	APP	APP	APP	APP
	Altavoz	Speaker	Orateur	Alto falante
	Madera natural	Natural Wood	Bois Naturel	Madeira natural
	Longitud de cable xx m	Cable length	Longueur de câble	Comprimento do cabo
	Longitud de cable con enchufe xx m	Cable length with plug	Longueur de câble avec plug	Comprimento do cabo com plugue
	Con interruptor	with swicht	avec interrupteur	com interruptor
	Con mando	with remote control	avec télécommande	con controle remoto
	Orientable	Tilt herad	Tête pivotante	Ajustável
	Oscilante	Oscillating	Oscillante	Oscilante
	Salida de luz bilateral	Bidirectional light	Lumière bidirectionnelle	Luz bidireccional
	Salida de luz bilateral ajustable	Bidirectional light adjustable	Lumière bidirectionnelle ajustable	Luz bidireccional ajustável
	Luz uindirecta LUZ INDIRECTA	Indirect light	Lumièrre indirect	Luz indireta
	Extensible	Extensible	Extensible	Extensível
	Pintable	Paintable	Peinture	Printable
	Con toma USB	with USB conexión	Avec USB connexion	avec connexion USB
	Modo noche	Night mode	Mode nuit	Modo noturno
	Madera natural	Natural wood	Bois Naturel	Madeira natural
	Autonomía de batería ION-litium	Battery autonomy	Autonomie de la batterie	Autonomia da bateria
	Sensor Luz	Sensor light	Sensor lumière	Sensor luz
	Sensor PIR	PIR Sensor	PIR Sensor	Sensor PIR
	Sobremesa	Table lamp	Lampes	Candeeiros de mesa
	Pié	Floor lamp	Lampadaires	Candeeiros de pé

MATERIAL

Material | Matériel | Material

	ES	EN	FR	PT
	Colgante	Pendant lamp	Luminaire de suspension	Luminária de suspensão
	Aplique	Wall lamp	Appliquer	Applique
	Plafón	Ceiling lamp	Plafond	Lâmpada de teto
	Empotable	Recessed	À encastrer	Encastramento
	Baliza	Post lamps	Bornes	Candeeiro de pé
	Solar	Solar	Solaire	Solar
	Bombilla	Light bulb	Ampoule	Lâmpada



ALUMINIO | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIO



CRISTAL | GLASS | CRISTAL | VIDRIO



ACRILICO | ACRYLYC | ACRYLIQUE | ACRÍLICO



ABS | ABS | ABS | ABS



SILICONA | SILICONE | SILICONE | SILICONA



MADERA | WOOD | BOIS | MADEIRA



BAMBU | BAMBOO | BAMBOO | BAMBOO



RATAN | RATTAN | RATTAN | RATAN



CUERDA | CORD | CHAÎNE | FRAGMENTO



TEXTIL | TEXTILE | TEXTILE | TÊXTIL



YESO | GYPSUM | PLÂTRE | GRESSO



CEMENTO | CONCRETE | BÉTON | CONCRETO

ÍNDICE INDEX

REF	Nombre	tipo	LED	Casquillo	página
10080	ACCESORIOS	ACCESORIOS			59
10081	ACCESORIOS	ACCESORIOS			59
10083	ACCESORIOS	ACCESORIOS			59
10084	ACCESORIOS	ACCESORIOS			59
24010	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24020	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24035	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24060	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24100	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24125	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24135	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24150	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24175	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24200	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24250	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24350	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24610	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24615	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24620	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24625	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24630	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24640	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24680	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24710	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24715	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24720	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24725	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24730	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24740	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
24780	ACCESORIOS	ACCESORIOS			77
36990	ACCESORIOS	ACCESORIOS			64
36991	ACCESORIOS	ACCESORIOS			64
50624	ACCESORIOS	ACCESORIOS			37
50625	ACCESORIOS	ACCESORIOS			37
50626	ACCESORIOS	ACCESORIOS			37
100757	BUILT	COLGANTES	LED		37
100763	GRASS	APLICAS	LED		29
100764	CANADIAN	PLAFONES	LED		38
100765	CANADIAN	PLAFONES	LED		38
100795	PENN	BAÑADORES	LED		59
101182	BUILT	COLGANTES	LED		37
101183	GRASS	APLICAS	LED		29
102795	PENN	BAÑADORES	LED		59
102796	PENN	BAÑADORES	LED		59
102797	PENN	BAÑADORES	LED		59
102798	PENN	BAÑADORES	LED		59
102799	PENN	BAÑADORES	LED		59
111050	THIN	PROYECTOR	LED		63
111051	THIN	PROYECTOR	LED		64
111058	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
111462	THIN	PROYECTOR	LED		63
111463	THIN	PROYECTOR	LED		63
112050	DOUCHE	EMPOTRABLES	LED		48
112052	DOUCHE	EMPOTRABLES	LED		48

REF	Nombre	tipo	LED	Casquillo	página
112180	NEW ERA	APLICAS	LED		25
112262	NEKO	EXTERIOR SOLAR	LED		72
112262	NEKO	EXTERIOR SOLAR	LED		78
112271	TISA	APLICAS	LED		27
112272	TISA	APLICAS	LED		27
112287	TISA	APLICAS	LED		27
112308	YUKA	PROYECTOR		GU10	67
112358	TISA	APLICAS	LED		27
112432	KIPPER	EXTERIOR SOLAR	LED		75
112958	TISA	APLICAS	LED		27
112972	TISA	APLICAS	LED		27
113192	KAMAL	BAÑADORES	LED		54
200582	BIRD	EXTERIOR SOLAR	LED		73
200582	BIRD	EXTERIOR SOLAR	LED		79
200597	KIPPER	EXTERIOR SOLAR	LED		75
200677	KOA	APLICAS	LED		30
200678	KOA	APLICAS	LED		30
200679	KOA	APLICAS	LED		30
200764	DARY	BALIZAS	LED		17
200766	SUKO	PLAFONES	LED		39
200775	SIA	BAÑADORES	LED		57
200776	KOA	APLICAS	LED		30
200780	SIA	BAÑADORES	LED		57
250900	KAMAL	BAÑADORES	LED		55
250901	KAMAL	BAÑADORES	LED		55
300010	NALA	BALIZAS	LED		15
300011	NALA	BALIZAS	LED		15
365093	FAST	EMPOTRABLES	LED		49
365094	FAST	EMPOTRABLES	LED		49
365095	FAST	EMPOTRABLES	LED		49
365096	FAST	EMPOTRABLES	LED		49
400000	ARIS	EMPOTRABLES	LED		43
400005	OKO	EMPOTRABLES	LED		43
400006	INMA	EMPOTRABLES	LED		43
400008	INMA	EMPOTRABLES	LED		43
400045	NAYA	APLICAS	LED		21
400052	HELIO	EXTERIOR SOLAR	LED		71
400061	NINA	APLICAS	LED		19
400063	NINA	BALIZAS	LED		19
400064	DARY	BALIZAS	LED		17
400065	NAYA	BALIZAS	LED		21
400069	NINA	BALIZAS	LED		19
400072	LEIA	APLICAS		E27	31
400073	LEIA	APLICAS		E27	31
400076	HELIO	EXTERIOR SOLAR	LED		71
400086	LOBY	APLICAS	LED		28
400087	LOBY	APLICAS	LED		28
400088	LOBY	APLICAS	LED		28
400089	BELY	BAÑADORES	LED		53
400090	BELY	BAÑADORES	LED		53
400091	YUKA	PROYECTORES		GU10	67
400092	LOBY	APLICAS	LED		28
400095	LOBY	APLICAS	LED		28
400103	ARIS	EMPOTRABLES	LED		43

REF	Nombre	tipo	LED	Casquillo	página	REF	Nombre	tipo	LED	Casquillo	página
400104	INMA	EMPOTRABLES	LED		43	400287	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400105	INMA	EMPOTRABLES	LED		43	400288	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400106	OKO	EMPOTRABLES	LED		43	400289	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400110	BELY	BAÑADORES	LED		53	400290	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400111	BELY	BAÑADORES	LED		53	400291	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400112	BELY	BAÑADORES	LED		53	400292	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400113	BELY	BAÑADORES	LED		53	400293	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400114	BELY	BAÑADORES	LED		53	400294	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400115	BELY	BAÑADORES	LED		53	400297	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400116	BELY	BAÑADORES	LED		53	400298	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400117	BELY	BAÑADORES	LED		53	400299	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400118	BELY	BAÑADORES	LED		53	400300	THIN	PROYECTOR	LED		64
400119	BELY	BAÑADORES	LED		53	400301	THIN	PROYECTOR	LED		64
400200	KAMAL	BAÑADORES	LED		54	400302	THIN	PROYECTOR	LED		64
400201	KAMAL	BAÑADORES	LED		54	400303	THIN	PROYECTOR	LED		64
400202	NEW ERA	APLICHES	LED		25	400304	THIN	PROYECTOR	LED		64
400203	NEW ERA	APLICHES	LED		25	400305	THIN	PROYECTOR	LED		64
400204	NEW ERA	APLICHES	LED		25	400400	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400205	NEW ERA	APLICHES	LED		25	400415	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400206	NEW ERA	APLICHES	LED		25	400416	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400208	THIN	PROYECTOR	LED		64	400417	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400213	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400418	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400214	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400421	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400215	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400422	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400216	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400423	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400217	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46	400424	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46
400218	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46	400600	LOBY	APLICHES	LED		28
400233	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400900	REGA	APLICHES	GU10		33
400234	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400901	REGA	APLICHES	GU10		33
400235	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400902	REGA	APLICHES	GU10		33
400236	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	400903	REGA	APLICHES	GU10		33
400239	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	700200	LOPE	APLICHES	E27		35
400240	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	700201	LOPE	APLICHES	E27		35
400241	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	700202	LOPE	COLGANTES	E27		35
400242	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	901000	ACCESORIOS	ACCESORIOS			37
400245	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45	940540	AQUARUM	EMPOTRABLES	LED		47
400246	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400247	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400248	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400251	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400252	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400253	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400254	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400257	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400258	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400259	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400260	THIN	PROYECTOR	LED		64						
400261	THIN	PROYECTOR	LED		64						
400262	THIN	PROYECTOR	LED		64						
400263	THIN	PROYECTOR	LED		64						
400264	THIN	PROYECTOR	LED		64						
400269	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		45						
400281	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46						
400282	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED		46						

SÜLION



S Ú L I O N