



Lineal

2021

Fabricado en España

LUZ LINEAL

ES La luz como parte integrante e integradora de un espacio, así concebimos Luz Lineal, como un encuentro entre la luz y la materia que lo envuelve para permitir el desarrollo de la vida en ese espacio que a su vez es entendido como un todo.

Las líneas rectas equilibran esta colección en la que la luz cumple la forma que la transporta para transmitir el carácter de las cosas de manera inmediata. La luz dinamiza el espacio real y lo transforma en espacio potencial, siendo la puerta de acceso para la creación de experiencias en un espacio que previamente era solo un proyecto.

EN Light as an integral and integrating part of a space, this is the concept behind Linear Light, as an encounter between the light and the matter that surrounds it to allow the development of life in that space, which in turn is understood as a whole.

Straight lines balance this collection where light fulfils the form to transmit the character of things. Light energizes the real space and transforms it into potential space, becoming the gateway to the creation of experiences in a space that was previously only a project.

PT A luz como parte integrante de um espaço, concebemos assim Luz Lineal, como um encontro entre a luz e a matéria que a rodeia para permitir o desenvolvimento da vida naquele espaço que por sua vez é entendido como um todo.

Linhos retas equilibram esta coleção em que a luz encontra a forma que a transporta para transmitir o caráter das coisas imediatamente. A luz revigora o espaço real e transforma-o em espaço potencial, sendo a porta de acesso para a criação de experiências num espaço que antes era apenas um projeto.

FR La lumière comme partie intégrante et intégratrice d'un espace; c'est ainsi que nous concevons Luz Lineal, comme une rencontre entre la lumière et la matière qui l'entoure pour permettre de vivre dans cet espace qui à son tour est compris comme un tout.

Les lignes droites équilibrivent cette collection dans laquelle la lumière rencontre la forme qui la transporte pour transmettre immédiatement le caractère des choses. La lumière dynamise l'espace réel et le transforme en espace potentiel, étant la porte d'accès pour la création d'expériences dans un espace qui n'était auparavant qu'un projet.



UNA VIDA DE LUZ



ES La evolución consiste en una serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. Esto es precisamente lo que Carlos y Regina Schuller, fundadores de SÙLION, han ido haciendo a lo largo de estos últimos 50 años, adaptándose a los continuos cambios, pero siempre con un mismo objetivo: crear espacios únicos que destilen personalidad.

El estilo aplicado en cada diseño y el cuidado en la elección de sus materiales puestos al servicio de la luz, junto con el tesón y el esfuerzo de la familia Schuller, han llevado a SÙLION a convertirse en lo que es hoy en día.

FR L'évolution consiste en une série de transformations continues que subissent la nature et les êtres qui la composent. C'est précisément ce qu'ont fait Carlos et Regina Schuller, fondateurs de SÙLION, au cours des 50 dernières années, en s'adaptant aux changements continus, mais toujours avec le même objectif: créer des espaces uniques qui respirent la personnalité.

Le style appliqué dans chaque conception et le soin dans le choix des matériaux au service de la lumière, ainsi que la ténacité et l'effort de la famille Schuller, ont conduit SÙLION à devenir ce qu'elle est aujourd'hui.

EN Evolution is made of a bunch of continuous changes in the nature and its living beings. This is exactly what Carlos and Regina Schuller, founders of SÙLION, have been doing these last 50 years, adapting to the continuous changes, but always with the same target: create unique spaces with strong personality.

The style applied in each design and the careful selection of the materials used for the lights, allied with the hard work and the effort of the Schuller family, have transformed SÙLION in what it is nowadays.

PT A evolução consiste em uma série de transformações contínuas pelas quais passam a natureza e os seres que a compõem. É precisamente isso que Carlos e Regina Schuller, fundadores do SÙLION, têm feito nos últimos 50 anos, adaptando-se a mudanças contínuas, mas sempre com o mesmo objetivo: criar espaços únicos que exalem personalidade.

O estilo aplicado em cada desenho e o cuidado na escolha dos materiais a serviço da luz, aliados à tenacidade e esforço da família Schuller, fizeram com que a SÙLION se tornasse o que é hoje.

DÉJANOS ILUMINAR TU VIDA

ES En SÙLION damos luz a tus proyectos de renovación y reforma de hogares, oficinas, restaurantes, hoteles, etc. Nuestro equipo de lighting designers te acompañará en el desarrollo de tus ideas transformándolas en espacios vivos y con personalidad propia.

Trabajamos para ofrecerte las mejores soluciones de iluminación y ventilación, sin dejar de lado la eficiencia, la durabilidad y la elegancia. Entendemos la luz como energía que tiene el poder de transformar una casa en un hogar y la capacidad de enriquecer cada espacio creando emociones y sensaciones únicas.

PT Na SÙLION damos origem aos seus projetos de renovação e reforma de habitações, escritórios, restaurantes, hotéis, etc. A nossa equipa de designers de iluminação irá acompanhá-lo no desenvolvimento das suas ideias, transformando-as em espaços habitacionais com personalidade própria.

Trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções de iluminação e ventilação, sem descurar a eficiência, durabilidade e elegância. Entendemos a luz como a energia que tem o poder de transformar uma casa em um lar e a capacidade de enriquecer cada espaço criando emoções e sensações únicas.

EN At SÙLION we give light to your projects of renewal for homes, offices, restaurants, hotels... Our team of lighting designers will help you in the development of your ideas, transforming them into living places and with their own personality.

We offer the best solutions for lighting and ventilation, keeping in mind efficiency, durability, and elegance. We understand the light as energy, that have the power to transform a house in a home, and is also able to make each room better, creating unique feelings and sensation.

FR Chez SÙLION nous donnons naissance à vos projets de création et de réforme de foyers, bureaux, restaurants, hôtels, etc. Notre équipe de "lighting designers" vous accompagnera dans le développement de vos idées, en les transformant en espaces de vie ayant leur propre personnalité.

Nous travaillons pour vous offrir les meilleures solutions d'éclairage et de ventilation, sans négliger l'efficacité, la durabilité et l'élégance. Nous comprenons la lumière comme une énergie qui a le pouvoir de transformer une maison en un foyer et la capacité d'enrichir chaque espace en créant des émotions et des sensations uniques.





ES Si hay algo que define a Sulion es la creación de soluciones a medida tal y como las conciben nuestros clientes desde el inicio de sus proyectos. Esa flexibilidad y capacidad de adaptación quedan patentes en la serie LINE que permite la composición íntegra del producto.

LINE está formada por segmentos combinables que ofrecen la posibilidad de seleccionar la forma de instalación que mejor se integre en el espacio, así como diferentes posibilidades de difusión de la luz y de regulación, como DALI.

LINE es un producto hecho en España.

EN Made up of combinable segments, the modularity of LINE offers total composition flexibility. The customer can choose between different installation options: flush mount, recessed, surface or pendant. And also a wide range of lighting diffusion possibilities and different properties such as DALI regulation or anti-glare.

LINE is a product made in Spain.

PT Composta por segmentos combináveis, a modularidade da LINE oferece total flexibilidade de composição. O cliente pode escolher entre diferentes opções de instalação: embutida, encastrada, de superfície ou suspensa. Além de um amplo leque de possibilidades de difusão de iluminação e diferentes propriedades como a regulação DALI ou o antiencandeamento.


LINE é um produto fabricado na Espanha..

FR Grâce à ses segments combinables, la modularité de LINE offre une totale flexibilité de composition. Le client pourra choisir entre différentes options d'installation : affleurant, encastré, de surface ou en suspension. Sans oublier les nombreuses possibilités de diffusion de la lumière et les différentes propriétés telles que la variation DALI ou l'anti-éblouissement.

LINE est un produit fabriqué en Espagne.




CAMALEÓNICO




La versatilidad es esencial para ejecutar los proyectos de la manera más eficiente. La serie LINE se adapta de forma camaleónica a cualquier espacio, permitiendo seleccionar color, tamaño y tipo de instalación para iluminar según las necesidades actuales, pero siempre pensando en las del mañana.

Medidas Estándar




Medidas personalizables

Disponemos de tamaños de corte a medida a partir de 7cm. Medida máxima 5m. Consultar condiciones.



DIFUSORES



OPAL
Policarbonato

Difusor opalescente que consigue un efecto de iluminación homogéneo y equilibrado.

MIC - Microprismático
Policarbonato

Difusor microprismático que reduce el deslumbramiento, dando un plus en el confort visual.

UGR9 - UGR <19
Policarbonato

Difusor microprismático con confort visual óptimo, antideslumbramiento sin perder rendimiento lumínico.

LAMA- Lamas
Metacrilato acrílico y aluminio

Gracias al difusor con celdas conseguimos un gran confort con un diseño más tradicional pero incorporando la tecnología y el rendimiento LED.

LENTE



INTE - Intensivo
Metacrilato acrílico

Difusor opalescente que consigue un efecto de iluminación homogéneo y equilibrado.

EXTE- Extensivo
Metacrilato acrílico





Difusor microprismatico que reduce el deslumbramiento, dando un plus en el confort visual.

DASI - Doble asimétrico
Metacrilato acrílico

Difusor micro prismatico con confort visual óptimo, antideslumbramiento sin perder rendimiento lumínico.


ASIM - Asimétrico
Metacrilato acrílico

Gracias al difusor con celdas conseguimos un gran confort con un diseño más tradicional pero incorporando la tecnología y el rendimiento LED.



UGR 19

ES El UGR (Unified Glare Rating) o Índice de Deslumbramiento Unificado es un valor comprendido entre 10 y 30, que expresa el deslumbramiento que provoca una fuente de luz. Se trata de un dato fundamental para la realización de proyectos de iluminación. En el caso de iluminar lugares tan comunes como oficinas, salas de personal, zonas de lectura, aulas, bibliotecas o salas de conferencia será necesario un UGR 19.




LINE - S

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



SUPERFICIE




LINE - C

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz / ALTURA MÁXIMA 1000mm



COLGANTE




LINE - E

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




EMPOTRADO




LINE - R

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




ENRASADO



Sistema de regulación DALI

ES La regulación DALI (Digital Address Lighting Interface) es un protocolo de control de iluminación idóneo para crear espacios flexibles, destinados a desarrollar diferentes funciones. Cada luminaria DALI se puede controlar de manera individual. Este sistema de regulación utiliza un protocolo de comunicación bidireccional de bajo voltaje que permite enviar y recibir mensajes desde los distintos dispositivos.



**Kit brazo mural**

Soporte para instalación sobre muro vertical.

Ref.:1670905

Codo 90º

Accesorio de unión para formar uniones a 90º.

Ref.:1670868

**Kit emergencia 1h**

Encendido durante una hora en caso de perdido de energía


Ref.:1670899

Elige la mejor opción

Seleccionar tu producto es muy fácil siguiendo unos sencillos pasos para generar la referencia. Cada número y cada letra hacen corresponder a una de las características del producto.



**SMD
DRIVER
TRIDONIC**



Determinar el precio del producto

Instalación	W / Tamaño	Lumen	Difusor / lente	Dimable	t ^a color	Color
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	16W 570 mm	1500 lm 1500 lm 1560 lm 2400lm 2400lm 2400lm 2400lm	OPA - Opalescente MIC - Micropíramático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	32W 1130mm	3000 lm 3300 lm 3120 lm 4800 lm 4800 lm 4800 lm 4800 lm	OPA - Opalescente MIC - Micropíramático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	40W 1410 mm	3750 lm 4125 lm 3900 lm 6000 lm 6000 lm 6000 lm	OPA - Opalescente MIC - Micropíramático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	48W 1690 mm	4500 lm 4950 lm 4680 lm 7200 lm 7200 lm 7200 lm 7200 lm	OPA - Opalescente MIC - Micropíramático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	12W 570 mm	900 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	24W 1130 mm	1800 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	30W 1410 mm	2250 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	36W 1690 mm	2700 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005

Ejemplo de referencia: **C32OPAK40B**

ICONOS

iconos | icônes | ícones

	ES	EN	FR	PT
	Producto nuevo	New product	Nouveau produit	Novo produto
200-240V ~AC 50-60Hz	Tensión	Voltage	Tension	Voltagem
	Temperatura trabajo +40°C	Work temperature	Température travaille	Temperatura trabalho
	Factor de potencia 0.90	Power factor	Facteur de puissance	Fator de potência
	Clase I	Class I	Classe électrique I	Classe I
	Clase II	Class II	Classe électrique II	Classe II
	IP 20	Grado de protección IP	IP protection degree	Degré de protection IP
	Bombilla incluida	Bulb included	Ampoule inclue	Lâmpada incluida
	Bombilla no incluida	Bulb not included	Ampoule non inclue	Não incluida
	Horas de vida 30.000h	Lifetime	Heures de vie	Horas de vida
	10.000	Número de encendidos	Number of ignitions	Nombre de démarrages
	Peso	Weight	Poids	Peso
	Regulación en intensidad	Adjustable intensity	Intensité ajustable	Regulação em intensidade
	Regulable en intensidad	Adjustable intensity	Intensité ajustable	Ajustável em intensidade
	Regulable en intensidad	Adjustable intensity	Intensité ajustable	Ajustável em intensidade
	Regulación en temperatura de color	Adjustable colour intensity	Température de couleur ajustable	Regulação da temperatura de cor
	3 temperaturas de color	3 Colour temperature	3 Température de couleur	3 Temperatura de cor
	Luz colores RGB	RGB colors Light	Lumière couleurs RGB	Luz cores RGB
	Ángulo de apertura 120°	Opening angle	Angle d'ouverture	Ângulo de abertura
	Índice de reproducción cromática	Colour rendering index	Indice de rendu des couleurs	Índice reprodução de cor
	Producto domótico	Home automation product	Produit domotique	Produto domotico
	Bluetooth APP	Bluetooth APP	Bluetooth APP	Bluetooth APP

MATERIAL

Material| Matériel | Material



A ALUMINIO | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIO



V CRISTAL | GLASS | CRISTAL | VIDRIO



AC ACRILICO | ACRYLYC | ACRYLIQUE | ACRÍLICO



ABS ABS | ABS | ABS



S SILICONA | SILICONE | SILICONE | SILICONA



Y YESO | GYPSUM | PLÂTRE | GRESSO



C CEMENTO | CONCRETE | BÉTON | CONCRETO



PM METACRILATO | METHACRYLATE | MÉTHACRYLATE | METRACRILATO



PC POLICARBONATO | POLYCARBONATE



 621262721

 sulion.es

 +34 916774540



Calle Verano, 51 - Polígono Industrial Las Monjas -28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (ESPAÑA)