




ÍNDICE INDEX

LUZ DECORATIVA DECORATIVE


ELENA 12		VILMA 16		CRETA 18		CALA 22		ECLIPSE 24	
AREIA 26		ZOE 27		NEST 28		BABEL 29		BOHO 30	
TAN 31		WALA 32		TAVEDA 35		BEA 36		ONA 38	
ONA WOOD 40		MOON 41		BASIC 42		NABIA 46		LISBOA 48	
ALEXIA 50		ALEX 50		LEO 53		MILAN 54		ISA 56	
PARIS 58		rita 60		RADOM 62		SCALE 63		IBAI 64	
ORBIT 66		KLEE 68		SERVOV 70		HUNT 70		SELMA 71	
FULINO 72		KODY 74		BARGELD 75		PICABIA 76		TAFLA 77	
FÄRG 78		DAISY 79		LOBBY 80		ORION 82		MUSA 84	
LILY 88		ASTRID 88		TESSA 90		AVA 90		GASBY 92	

DE PROYECTO PROJECTS

DE BAÑO BATHROOM



DE EXTERIOR OUTDOOR



BOMBILLAS BULBS





UNA VIDA DE LUZ

ES La evolución consiste en una serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. Esto es precisamente lo que Carlos y Regina Schuller, fundadores de SÚLION, han ido haciendo a lo largo de estos últimos 50 años, adaptándose a los continuos cambios, pero siempre con un mismo objetivo: crear espacios únicos que destilen personalidad.

La luz de SÚLION se enciende en 1966, cuando Carlos y Regina abren su primer taller de ensamblado de lámparas en Madrid, al que llamaron "Lámparas Schuller" y que, poco a poco, fue creciendo hasta convertirse en un referente en el diseño y la confección de lámparas artesanales. Por sus manos han pasado las últimas tendencias en iluminación decorativa de los años 80 y 90, desde farolitos, hasta sus tan exitosas lámparas florentinas y Tiffanys, que exportaron al resto de países de Europa, y también a Asia, África y Latinoamérica.

El estilo aplicado en cada diseño y el cuidado en la elección de sus materiales puestos al servicio de la luz, junto con el tesón y el esfuerzo de la familia Schuller, han llevado a SÚLION a convertirse en lo que es hoy en día.

EN Evolution is made of a bunch of continuous changes in the nature and its living beings. This is exactly what Carlos and Regina Schuller, founders of SÚLION, have been doing these last 50 years, adapting to the continuous changes, but always with the same target: create unique spaces with strong personality.

The light of SÚLION was turned on in 1966, when Carlos and Regina Schuller opened their first workshop of lamps assembly in Madrid, they named it "Lámparas Schuller", and step by step started growing until it was leader in design and assembly of handmade lamps. By their hands last trends have passed of the years 80 and 90, from small lamps to successful Florentine lamps and Tiffanys, which they exported to other countries of Europe, and to Asia, Africa and Latin America.

The style applied in each design and the careful selection of the materials used for the lights, allied with the hard work and the effort of the Schuller family, have transformed SÚLION in what it is nowadays.



PT A evolução consiste em uma série de transformações contínuas pelas quais passam a natureza e os seres que a compõem. É precisamente isso que Carlos e Regina Schuller, fundadores do SÜLION, têm feito nos últimos 50 anos, adaptando-se a mudanças contínuas, mas sempre com o mesmo objetivo: criar espaços únicos que exalem personalidade.

A luz SÜLION foi acesa em 1966, quando Carlos e Regina abriram em Madrid a sua primeira oficina de montagem de lâmpadas, que chamaram de "Lâmpadas Schuller" e que, aos poucos, foi se tornando uma referência em design e fabricação de lâmpadas feitas à mão. As últimas tendências em iluminação decorativa dos anos 80 e 90 passaram por suas mãos, desde as lanternas até as luminárias Florentinas e Tiffany de grande sucesso, que exportou para outros países europeus, além da Ásia, África e América Latina.

O estilo aplicado em cada desenho e o cuidado na escolha dos materiais a serviço da luz, aliados à tenacidade e esforço da família Schuller, fizeram com que a SÜLION se tornasse o que é hoje.

FR L'évolution consiste en une série de transformations continues que subissent la nature et les êtres qui la composent. C'est précisément ce qu'ont fait Carlos et Regina Schuller, fondateurs de SÜLION, au cours des 50 dernières années, en s'adaptant aux changements continus, mais toujours avec le même objectif: créer des espaces uniques qui respirent la personnalité.

La lumière de SÜLION a été allumée en 1966, lorsque Carlos et Regina ont ouvert leur premier atelier d'assemblage de lampes à Madrid, atelier qu'ils ont appelé «Lámparas Schuller» et qui, petit à petit, est devenu une référence dans la conception et la fabrication de lampes artisanales. Les dernières tendances de l'éclairage décoratif des années 80 et 90 sont passées entre ses mains, tant pour les lustres, comme pour les lampes florentines et Tiffany à succès, qu'il a exportées dans d'autres pays européens, ainsi qu'en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Le style appliqué dans chaque conception et le soin dans le choix des matériaux au service de la lumière, ainsi que la ténacité et l'effort de la famille Schuller, ont conduit SÜLION à devenir ce qu'elle est aujourd'hui.



DÉJANOS ILUMINAR TU VIDA

ES En SÙLION damos luz a tus proyectos de renovación y reforma de hogares, oficinas, restaurantes, hoteles, etc. Nuestro equipo de lighting designers te acompañará en el desarrollo de tus ideas transformándolas en espacios vivos y con personalidad propia.

Trabajamos para ofrecerte las mejores soluciones de iluminación y ventilación, sin dejar de lado la eficiencia, la durabilidad y la elegancia. Entendemos la luz como energía que tiene el poder de transformar una casa en un hogar y la capacidad de enriquecer cada espacio creando emociones y sensaciones únicas.

PT Na SÙLION damos origem aos seus projetos de renovação e reforma de habitações, escritórios, restaurantes, hotéis, etc. A nossa equipa de designers de iluminação irá acompanhá-lo no desenvolvimento das suas ideias, transformando-as em espaços habitacionais com personalidade própria.

Trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções de iluminação e ventilação, sem descurar a eficiência, durabilidade e elegância. Entendemos a luz como a energia que tem o poder de transformar uma casa em um lar e a capacidade de enriquecer cada espaço criando emoções e sensações únicas.

EN At SÙLION we give light to your projects of renewal for homes, offices, restaurants, hotels... Our team of lighting designers will help you in the development of your ideas, transforming them into living places and with their own personality.

We offer the best solutions for lighting and ventilation, keeping in mind efficiency, durability, and elegance. We understand the light as energy, that have the power to transform a house in a home, and is also able to make each room better, creating unique feelings and sensations.

FR Chez SÙLION nous donnons naissance à vos projets de création et de réforme de foyers, bureaux, restaurants, hôtels, etc. Notre équipe de "lighting designers" vous accompagnera dans le développement de vos idées, en les transformant en espaces de vie ayant leur propre personnalité.


Nous travaillons pour vous offrir les meilleures solutions d'éclairage et de ventilation, sans négliger l'efficacité, la durabilité et l'élégance. Nous comprenons la lumière comme une énergie qui a le pouvoir de transformer une maison en un foyer et la capacité d'enrichir chaque espace en créant des émotions et des sensations uniques.






COCONUT GROVE
COCONUT OIL
MADE IN CALIFORNIA
WITH COCONUT ANG

LUZ DECORATIVA



ELENA








ELENA

AC110-240V 50-60Hz



COLGANTES



Material  

200849	40W max	1x E27	Arcilla / Bronce
200850	40W max	1x E27	Verde / Bronce
200851	40W max	1x E27	Blanco / Bronce



IP20




No incl.

-20~
+50°C



**ELENA**

AC110-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material Y M

200852

40W max

1x E27

Blanco / Bronce


-20~
+50°C

VILMA



**VILMA**

AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material Y T

200911	40W max	1x E27	Gris cálido / Gris cálido
200199	40W max	1x E27	Verde / Verde
200800	40W max	1x E27	Arcilla / Arcilla



-20~
+50°C
1,4M



CRETA

Sobremesa

Visual Encyclopedia of Art


Art Nouveau

L'ARTE BAROCCA

disci

CRETA

AC110-240V 50-60Hz

**SOBREMESAS / FLEXOS**

Material C V

200750


40W max.

1x E14

Blanco/Gris / Blanco

**-20~
+50°C****1,5M**Max.
Ø32mm**CRETA**

AC110-240V 50-60Hz

**APLICHES**


Material C V

200752

25W max.

1x G9

Blanco/Gris / Blanco

**-20~
+50°C**


CRETA

Colgante



**CRETA**

AC110-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material

C


V

200749

25W max.

1x G9

Blanco/Gris / Blanco

-20~
+50°C

CALA






CALA

AC110-240V 50-60Hz



COLGANTES



Material Y T

200754

40W max

1x E27



-20~
+50°C





ECLIPSE



ECLIPSE

AC110-240V 50-60Hz



COLGANTES

AC110-240V 50-60Hz



200885

40W max 3x E27

Material Y V

Negro / Blanco



-20~
+50°C



INCLUYE 2 soportes extra para múltiples combinaciones


2 extra brackets for multiple combinations INCLUDED

2 colchetas extras para combinações múltiplas INCLUSOS

COMPREND 2 supports supplémentaires pour plusieurs combinaisons

ECLIPSE

AC110-240V 50-60Hz



COLGANTES

Material Y V

Negro / Blanco

200884

40W max 1x E27



-20~
+50°C



Y V

Negro / Blanco



AREIA




AREIA

AC110-240V 50-60Hz



PLAFÓN



Material  

Blanco/Gris / Blanco

200886

25W max.


1x GU10



-20~
+50°C

**ZOE**

AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material

C**M****200755**

40W max

1x E27

Blanco/Gris / Bronce

-20~
+50°C

NEST




NEST

AC220-240V 50-60Hz



COLGANTES



Material



200848

40W max 1x E27

Natural / Natural



-20~
+50°C
S
1,2M

Disponible también:




Seleccionar la referencia por color + medida de cable.

A TU MEDIDA

Color tulipa Color cable Elige la longitud

1001006	Natural	Natural		+ Longitud cable deseado
201210	Natural	Rojo		+ Longitud cable deseado
201211	Natural	Verde		+ Longitud cable deseado
201212	Natural	Turquesa		+ Longitud cable deseado
201213	Natural	Negro		+ Longitud cable deseado





BABEL




BABEL

AC220-240V 50-60Hz



COLGANTES



Material R T

200847

40W max

1x E27

Natural / Natural



-20~
+50°C



Disponible también:



Seleccionar la referencia por color + medida de cable.

A TU MEDIDA

Color tulipa

Color cable

Elige la longitud

1001037 Natural Natural + Longitud cable deseado



1001044 Natural Negro + Longitud cable deseado



201214 Natural Rojo + Longitud cable deseado



201215 Natural Verde + Longitud cable deseado



201216 Natural Turquesa + Longitud cable deseado



BOHO




BOHO

AC220-240 V 50-60-Hz



COLGANTES



Material  

200845 40W max 1x E27

Natural / Natural



-20~
+50°C



Disponible también:



Seleccionar la referencia por color + medida de cable.

	Color tulipa	Color cable	Elige la longitud
1000979	Natural	Natural	 + Longitud cable deseado
201206	Natural	Rojo	 + Longitud cable deseado
201207	Natural	Verde	 + Longitud cable deseado
201208	Natural	Turquesa	 + Longitud cable deseado
201209	Natural	Negro	 + Longitud cable deseado


TAN

TAN

AC220-240V 50-60Hz



COLGANTES



Material

200914

40W max E27

Natural / Natural



No incl.

-20~
+50°C



Disponible también:



Seleccionar la referencia por color + medida de cable.

A TU MEDIDA

Color tulipa Color cable Elige la longitud

1000917	Natural	Natural		+ Longitud cable deseado
201202	Natural	Rojo		+ Longitud cable deseado
201203	Natural	Verde		+ Longitud cable deseado
201204	Natural	Turquesa		+ Longitud cable deseado
201205	Natural	Negro		+ Longitud cable deseado



WALA

Pie de salón / Colgante / Sobremesa




**WALA**

AC220-240V 50-60Hz

**201218**

40W max

1x E27


Material
R W**PIES****WALA**

AC220-240V 50-60Hz

**200962**

40W max

1x E27

Material
R W**SOBREMESAS / FLEXOS**-20~
+50°C-20~
+50°C




WALA

AC220-240 V 50-60Hz



COLGANTES



Material  

201223	40W max	1x E27	Natural / Blanco
201224	40W max	1x E27	Natural / Negro



-20~
+50°C






TAVEDA

Colgante



TAVEDA

LED SMD AC200-240V 50-60Hz



COLGANTES

114104 32W 2600 lm 3000 K Material W M

Madera / Cromo




BEA



**BEA**

AC220-240V 50-60Hz

**PIES**

Material

201217	40W max	1x E27	Natural / Madera clara
---------------	---------	--------	------------------------

200887	40W max	1x E27	Gris / Madera clara
---------------	---------	--------	---------------------

-20~
+50°C

No incl.




ONA

Pie de salón / Colgante



ONA

AC220-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material

201220 40W max 1x E27


Gris / Blanco

201221 40W max 1x E27

Negro / Negro


**ONA**

AC220-240V 50-60Hz

**PIES**

Material

201222 40W max 1x E27

Negro / Madera clara



ONA WOOD




ONA WOOD

AC220-240V 50-60Hz



PIES



Material



201219 40W max 1x E27 Gris / Madera clara

1002652 40W max 1x E27 Negro / Madera clara




MOON



MOON

LED SMD AC200-240V 50-60Hz



Material

104323	33W	2000 lm	3000-4000-6000 K	Lino / Blanco
104320	33W	2000 lm	3000-4000-6000 K	Negro / Blanco



-20~
+50°C

3CCT
SMD

Modo noche



15000

30000 h

SMD

Material

MOON

LED SMD AC200-240V 50-60Hz



Material

104325	55W	3000 lm	3000-4000-6000 K	Lino / Blanco
104322	55W	3000 lm	3000-4000-6000 K	Negro / Blanco



-20~
+50°C

3CCT
SMD



15000

30000 h

SMD

Modo noche




BASIC 500R

AC220-240V 50-60Hz



PANTALLAS




Material  

263120	Blanco / Blanco
263121	Negro / Blanco
263122	Gris / Blanco
263123	Marrón / Blanco
263124	Crema / Blanco


*Apta para colgante y pies de salon / suitable for pendant lamp and floor lamp

BASIC 400R

AC220-240V 50-60Hz



PANTALLAS




Material  

263110	Blanco / Blanco
263111	Negro / Blanco
263112	Gris / Blanco
263113	Marrón / Blanco
263114	Crema / Blanco

*Apta para colgante y pies de salon / suitable for pendant lamp and floor lamp

BASIC 300R

AC220-240V 50-60Hz

PANTALLAS


Material

263130	Blanco / Blanco
263131	Negro / Blanco
263132	Gris / Blanco
263133	Marrón / Blanco
263134	Crema / Blanco

*Apta para sobremesa y aplique / suitable for desk lamp

BASIC 180R

AC220-240V 50-60Hz

PANTALLAS


Material

263100	Blanco / Blanco
263101	Negro / Blanco
263102	Gris / Blanco
263103	Marrón / Blanco
263104	Crema / Blanco

*Apta para sobremesa y aplique / suitable for desk lamp and wall lamp

BASIC 300C

AC220-240V 50-60Hz

PANTALLAS

Material

263140	Blanco / Blanco
263141	Negro / Blanco
263142	Gris / Blanco
263143	Marrón / Blanco
263144	Crema / Blanco

*Apta para aplique 60500 / suitable for wall lamp 60500



BASIC

AC220-240V 50-60Hz


ESTRUCTURAS


Material

224510	40W max	1x E27	Marrón / Marrón
224512	40W max	1x E27	Blanco / Blanco
224516	40W max	1x E27	Cromo / Cromo


BASIC

AC220-240V 50-60Hz



ESTRUCTURAS


Material

224010	40W max	1x E27	Marrón / Marrón
224012	40W max	1x E27	Blanco / Blanco
224016	40W max	1x E27	Cromo / Cromo


BASIC

AC200-240V 50-60Hz



ESTRUCTURAS


Material

166310	40W max	1x E14	Marrón / Marrón
166312	40W max	1x E14	Blanco / Blanco



BASIC

AC220-240V 50-60Hz




ESTRUCTURAS


Material


224410	40W max	1x E27	Marrón / Marrón
224412	40W max	1x E27	Blanco / Blanco
224416	40W max	1x E27	Cromo / Cromo


BASIC

AC220-240V 50-60Hz


ESTRUCTURAS



224040	40W max	1x E27	Marrón / Marrón
224042	40W max	1x E27	Blanco / Blanco
224046	40W max	1x E27	Cromo / Cromo


BASIC

AC200-240V 50-60Hz



ESTRUCTURAS

AC220-240V 50-60Hz


ESTRUCTURAS



Material

224310	40W max	1x E27	Marrón / Marrón
224312	40W max	1x E27	Blanco / Blanco
224316	40W max	1x E27	Cromo / Cromo



BASIC

AC220-240V 50-60Hz

**ESTRUCTURAS**



Material M

60500

40W max

2x E27

Blanco


**-20~
+50°C**





NABIA

AC200-240V 50-60Hz



Material M T

200741	40Wmax. + 3W	1x E27	3000 K	Negro / Negro
200760	40Wmax. + 3W	1x E27	3000 K	Blanco / Natural
200762	40Wmax. + 3W	1x E27	3000 K	Bronce / Blanco






LISBOA

Aplique / Sobremesa / Pie de salón

**LISBOA**

AC220-240V 50-60Hz




Material M M

201005	40W max	1x E27	Negro / Negro
202005	40W max	1x E27	Blanco / Blanco

-20~
+50°C**LISBOA**

AC220-240V 50-60Hz




Material M M

201007	40W max	1x E27	Negro / Negro
201080	40W max	1x E27	Blanco / Blanco

-20~
+50°C**LISBOA**

AC220-240V 50-60Hz



Material M M

201006	40W max	1x E27	Negro / Negro
201700	40W max	1x E27	Blanco / Blanco

-20~
+50°C


ALEXIA / ALEX

Aplique / Sobremesa / Pie de salón



ALEXIA

LED COB AC200-240V 50-60Hz



**SOBREMESAS / FLEXOS**

Material M ABS

200736 3W 200 lm 3000 K Negro / Negro

**ALEXIA**


LED COB AC200-240V 50-60Hz

**PIES**

Material M ABS


200737 5W 360 lm 3000 K Negro / Negro





ALEXIA

LED COB AC200-240V 50-60Hz




Material  

200735	3W	200 lm	3000 K	Negro / Negro
200739	3W	200 lm	3000 K	Blanco / Blanco
200740	3W	200 lm	3000 K	Níquel mate / Negro



ALEX

LED COB AC100-240V 50-60Hz




Material  

167302	3W	200 lm	3000 K	Níquel mate / Negro
167303	3W	200 lm	3000 K	Blanco / Blanco



**LEO**

LED COB AC100-240V 50-60Hz

**APLICATES**Material **M** **S**

167301	3W	200 lm	3000 K	Blanco / Blanco
---------------	----	--------	--------	-----------------


1001150	3W	200 lm	3000 K	Negro / Negro
----------------	----	--------	--------	---------------





MILAN

Aplique / Pie de salón



**MILAN**

AC220-240V 50-60Hz




Material M M

200910	25W max.	1x GU10	Bronce / Bronce
201910	25W max.	1x GU10	Negro / Bronce

-20~
+50°C**MILAN**

PIES

AC220-240V 50-60Hz



Material M M

200909	25W max.	1x GU10	Bronce / Bronce
201909	25W max.	1x GU10	Negro / Bronce

-20~
+50°C
No incl.


ISA

Colgante / Pie de salón



**ISA**

AC200-240V 50-60Hz


**COLGANTES**

Material M T


200249	40W max	1x E27	Gris cálido 1C
200250	40W max	1x E27	Azul 5415C
200251	40W max	1x E27	Verde 5517C



No incl.

-20~
+50°C
1,2M**ISA**

AC200-240V 50-60Hz

**PIES**

Material M T

200252	40W max	1x E27	Gris cálido 1C / Gris cálido 1C
---------------	---------	--------	---------------------------------

-20~
+50°C

No incl.






PARIS

Colgante / Sobremesa / Pie de salón



**PARIS**

AC220-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material


201020 40W max

1x E27

Blanco / Bronce

-20~
+50°C**PARIS****SOBREMESAS / FLEXOS**

AC220-240V 50-60Hz



Material

201019 40W max

1x E14


Blanco / Bronce

-20~
+50°C

180°

PARIS**PIES**

AC220-240V 50-60Hz



Material

201018 40W max

1x E27

Blanco / Bronce

-20~
+50°C

180°



RITA






RITA

LED COB AC200-240 V 50-60




COLGANTES



Material M TF

200880	7W	550lm	3000 K	Negro / Transparente
200881	7W	550lm	3000 K	Blanco / Transparente





RANDOM


AC200-240V 50-60Hz



190110

40W max 6x E27

COLGANTES



Material

M M


Negro / Negro

RANDOM

AC200-240V 50-60Hz



COLGANTES



Material

M M

Negro / Negro



-20~
+50°C




-20~
+50°C




**SCALE**

LED SMD AC200-240V 50-60Hz


**COLGANTES****SCALE**

LED SMD AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**


Material

200201	60W	5400 lm	4000 K	Blanco / Blanco
200203	60W	5400 lm	2700 K	Blanco / Blanco



Material

200200	36W	3000 lm	4000 K	Blanco / Blanco
200202	36W	3000 lm	2700 K	Blanco / Blanco






IBAI



**IBAI**

AC200-240V 50-60Hz

APLIQUESMaterial M M

200950	25W max.	1x GU10	Blanco / Bronce
---------------	----------	---------	-----------------

1001167	25W max.	1x GU10	Negro / Bronce
----------------	----------	---------	----------------



-20~
+50°C




ORBIT





ORBIT

AC200-240V 50-60Hz



APLIQUES

Material M M

200765	40W max	1x E27	Negro / Bronce
200805	40W max	1x E27	Blanco / Bronce




-20~
+50°C






KLEE

**KLEE****APLIQUES**

LED SMD AC200-240 V 50-60Hz



Material

217010 12W 720 lm 3000 K

Blanco

**-20~
+50°C****3000K****KLEE****APLIQUES**

LED SMD AC200-240 V 50-60Hz



Material

217011 16W 960 lm 3000 K


Blanco

217020 16W 960 lm 3000 K

Aluminio

**-20~
+50°C****3000K****KLEE****APLIQUES**


LED SMD AC200-240 V 50-60Hz




Material

217012 24W 1440 lm 3000 K

Blanco

**-20~
+50°C****3000K**



SEROV/HUNT

SEROV

AC220-240V 50-60Hz




215112

7 W

1x G9

APLIQUES



Material Y

HUNT

LED COB AC100-240V 50-60Hz




217150

6W

400 lm

3000 K

APLIQUES



Material A



-20~
+50°C



-20~
+50°C



3000K






SELMA



SELMA

LED SMD AC100-240V 50-60Hz



APLIQUES

217000	8W	600 lm	3000 K	Material A
---------------	----	--------	--------	------------






FULINO

**FULINO**


LED COB AC200-240 V 50-60Hz



Material A PC

112230 10W 800 lm 4000 K Blanco / Blanco**FULINO**


LED COB AC200-240 V 50-60Hz




Material A PC

112228 20W 1600 lm 4000 K Blanco / Blanco**FULINO**

LED COB AC200-240 V 50-60Hz



Material A PC

112226 30W 2400 lm 4000 K Blanco / Blanco




KODY

KODY

AC220-240 V 50-60Hz



APLIQUES



Material

216000 25W max. 1x GU10

Níquel / Níquel

216003 25W max. 1x GU10

Cuero viejo / Cuero viejo



-20~
+50°C

No incl.




KODY

AC220-240 V 50-60Hz



APLIQUES



Material

216002 25W max. 3x GU10

Níquel / Níquel

216005 25W max. 3x GU10

Cuero viejo / Cuero viejo



-20~
+50°C




KODY

AC220-240 V 50-60Hz



APLIQUES



Material

216001 25W max. 2x GU10

Níquel / Níquel

216004 25W max. 2x GU10

Cuero viejo / Cuero viejo



-20~
+50°C

No incl.




KODY

KODY

AC220-240 V 50-60Hz



PLAFONES



Material

216007 25W max. 4x GU10

Níquel / Níquel

216008 25W max. 4x GU10

Cuero viejo / Cuero viejo



-20~
+50°C





BARGELD




BARGELD

LED SMD AC200-240V 50-60Hz



ILUMINACUADROS



141280 8W 310 lm 4000 K Níquel mate / Níquel mate



BARGELD

LED SMD AC90-265V 50-60Hz



141290 12W 800 lm 4000 K Níquel mate / Níquel mate



Material




PICABIA

LED SMD AC200-240V 50-60Hz



141281 12W 532 lm

ILUMINACUADROS




Material  

Cromo / Cromo

PICABIA

LED SMD AC200-240V 50-60Hz



Material  

141291 8W 310 lm 4000 K Cromo / Cromo




TAFLA



TAFLA

LED SMD AC200-240V 50-60Hz



Material M AC


141430	12W	1000 lm	4000 K	Níquel / Blanco
---------------	-----	---------	--------	-----------------



FÄRG

FÄRG




LED SMD AC220-240V 50-60Hz




PLAFONES

Material ABS M

200961 36W 2750 lm 3000-6500K + RGB Blanco / Blanco




DAISY



Altavoz oculto
20W

DAISY

LED SMD AC220-240 V 50-60Hz



PLAFONES

Material ABS M

200960 22W 1700 lm 3000-6500K + RGB Blanco / Blanco


- | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|-------------|--|
| | | | -20~
+50°C | | - CCT Dim + | |
| | | | 20000 h | | | |
| | | | 20000 h | | | |

LOBBY




**LOBBY**

LED SMD AC200-240V 50-60Hz

**PLAFONES**


200920	35W	2500 lm	3000-4000-5500 K	Blanco / Madera clara
---------------	-----	---------	------------------	-----------------------

**LOBBY**

LED SMD AC200-240V 50-60Hz

**PLAFONES**

200921	50W	3500 lm	3000-4000-5500 K	Blanco / Madera clara
---------------	-----	---------	------------------	-----------------------




ORION



**ORION**

LED SMD AC200-240V 50-60Hz

PLAFONES

Material

**200922**

40W

2500 lm

4500-3000 K

Blanco / Blanco


**-20~
+50°C****Luz perimetral****15000****30000 h**

MUSA

AC110-240V 50-60Hz



PLAFONES



Material  

200949

25W max. G9

Bronce / Blanco




-20~
+50°C

MUSA

AC110-240V 50-60Hz



PLAFONES



Material  

200820

25W max. G9

Negro / Transparente




-20~
+50°C



MUSA

AC110-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material

**200827**

25W max.

G9

Bronce / Blanco




No incl.

-20~
+50°C
1,1m

MUSA

AC110-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material

**200951**

25W max.

G9

Negro / Transparente




No incl.

-20~
+50°C
1,1m



MUSA

AC110-240V 50-60Hz


COLGANTES


Material


200826

25W max. G9

Bronce / Blanco

MUSA

AC110-240V 50-60Hz


COLGANTES


Material

200952

25W max. G9

Negro / Transparente



IP20


 -20~
+50°C





MUSA

AC110-240V 50-60Hz



COLGANTES





Material M V

200947	25W max.	9x G9	Negro / Blanco
200948	25W max.	9x G9	Bronce / Blanco



-20~
+50°C



LILY / ASTRID



**LILY**

AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material V M

200788	40W max	1x E27	Transparente / Bronce
200790	40W max	1x E27	Ahumado / Negro



No incl.
-20~
+50°C



Material V M

200788	40W max	1x E27	Transparente / Bronce
200790	40W max	1x E27	Ahumado / Negro

ASTRID

AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material V M

200789	40W max	1x E27	Transparente / Bronce
200793	40W max	1x E27	Ahumado / Negro



No incl.
-20~
+50°C



Material V M

200789	40W max	1x E27	Transparente / Bronce
200793	40W max	1x E27	Ahumado / Negro




TESSA / AVA



TESSA

AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material V M

200787

40W max

1x E27

Transparente / Negro

-20~
+50°C


No incl.

1,1m

on off

**AVA**

AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material V M

200785

40W max

1x E27

Transparente / Bronce

-20~
+50°C

No incl.

on off


1,1m

GASBY



GASBY

AC220-240V 50-60Hz



APLICUES

Material V M

200802	40W max	1x E27	Transparente / Negro
200809	40W max	1x E27	Transparente / Bronce




-20~
+50°C

BOGART



BOGART

AC220-240V 50-60Hz



Material V M

200803	40W max	1x E27	Transparente / Negro
200807	40W max	1x E27	Transparente / Bronce



-20~
+50°C


GARBO

Colgante / Sobremesa



**GARBO**

AC200-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material V M

200796	40W max	1x E27	Ahumado / Negro
200797	40W max	1x E27	Champagne / Bronce




No incl.

-20~ +50°C 1,5M

**GARBO**

AC200-240V 50-60Hz

**SOBREMESAS / FLEXOS**

Material V M

200794	40W max	1x E27	Ahumado / Negro
200795	40W max	1x E27	Champagne / Bronce



-20~ +50°C

No incl.



CD 1,5M



VENUS



VENUS

AC220-240 V 50-60Hz




209233

25W max.

G9


Material **M** **AC**



400mm

VENUS

AC220-240 V 50-60Hz



Material **M** **AC**

209513

25W max.

4x G9



-20~
+50°C




IP20

No incl.

-20~
+50°C



1421	35YY	10128
243	55232067951	
515	3542451078465	
7	657988242635	
18	09501121879252	
97	69590215151	
1979681516814099		



SAND

AC220-240V 50-60Hz

PLAFONES



∅300mm
80mm

Material V M

982036 40W max 1x E27 Translúcido / Gris



-20~
+50°C

VALENTINA

by
REGINA SCHULLER




CARMEN





Dos módulos LED con infinitas posibilidades



CARMEN



LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



200994



200987

COLGANTES


200986



200995

CARMEN



LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



200996



200989

COLGANTES


200988



200997

CARMEN



LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



200999



200990

COLGANTES


200991



200998

CARMEN



LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



201201



200992

COLGANTES


200993



201200


 Material  

9 W	600 lm	3000 K	Blanco RAL 9016 / Negro RAL 9011
-----	--------	--------	----------------------------------


 -20~
+50°C


180°



30000 h



15000

30000 h


 Luz
indirecta

VALENTINA


LED SMD AC 220-240 V 50-60 Hz



200978



200971

COLGANTES**VALENTINA**


LED SMD AC 220-240 V 50-60 Hz



200980




200973

COLGANTES

200970




200979



200972



200981

**VALENTINA**


LED SMD AC 220-240 V 50-60 Hz



200983



200974

COLGANTES**VALENTINA**


LED SMD AC 220-240 V 50-60 Hz



200985




200976

COLGANTES

200975




200982



200977



200984

-20~
+50°C

180°

15000

30000 h

Material M AC

18 W

1200 lm

3000 K


Blanco RAL 9016 / Negro RAL 9011

POPPINS



POPPINS

LED SMD AC 200-240 V 50-60 Hz




Material M T

200002 3+6 W 150+400 lm 3000 K Negro RAL 9011

200005 3+6 W 150+400 lm 3000 K Blanco RAL 9016

REF/200002






MILU



LED COB AC 200-240 V 50-60 Hz


APLICHES




Material  

167297	6+3 W	350+150 lm	3000 K	Negro RAL 9011
167298	6+3 W	350+150 lm	3000 K	Blanco RAL 9016




**CLARA**

LED COB AC 220-240V 50-60Hz



Material


167299	3 W	150 lm	3000 K	Blanco RAL 9016
167400	3 W	150 lm	3000 K	Negro RAL 9011





LUA

AC 220-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material

200941	25 W max.	1x GU10	Negro RAL 9011 / Negro RAL 9011
200943	25 W max.	1x GU10	Blanco RAL 9016 / Blanco RAL 9016




No incl.

-20~ +50°C

1,3M

Embellecedor dorado incluido
Gold accessory included
**LUA**


AC 220-240V 50-60Hz

**COLGANTES**

Material

LUA

AC 220-240V 50-60Hz




200942	25 W max.	3x GU10	Negro RAL 9011 / Negro RAL 9011
200946	25 W max.	3x GU10	Blanco RAL 9016 / Blanco RAL 9016




No incl.

-20~ +50°C

1,3M

**LUA**

AC 220-240V 50-60Hz

COLGANTES

Material

200944	25 W max.	1x GU10	Blanco RAL 9016 / Blanco RAL 9016
200945	25 W max.	1x GU10	Negro RAL 9011 / Negro RAL 9011



No incl.

-20~ +50°C

1,3M

Embellecedor dorado incluido
Gold accessory included



LUZ DE BAÑO

COLGANTE MUSA REF: 200827
APLIQUE VOLGA REF:1002444


NILO





NILO

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz




PLAFONES

201251 12 W 1000 lm 3000-4000 K Material V V Blanco /



-20~
+50°C
3000K
4000K
20000h
15000
120°
CRI 80

REF/201251
3000K
4000K
2CCT
SWITCH





TÁMESIS




TÁMESIS

AC 200-240V 50-60Hz



PLAFONES



Material



1002492 40 W máx. 1xE14 Negro / Blanco

1002508 40 W máx. 1xE14 Cromo / Blanco



No incl.



-20~
+50°C




SENA



SENA

AC 200-240V 50-60Hz



PLAFONES

Material  

1002515	40 W máx.	1xE14	Negro / Blanco
1002516	40 W máx.	1xE14	Bronce / Blanco
201907	40 W máx.	1xE14	Cromo / Blanco




-20~
+50°C




CONGO

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



PLAFONES

	Material	M	AC
1003034	6 W	350 lm	3000-4000 K Cromo /
1003035	6 W	350 lm	3000-4000 K Bronce /
1003062	6 W	350 lm	3000-4000 K Negro /



EGEO






Egeo

APLIQUES

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



Material M AC

201905	6 W	480 lm	3000-4000 K	Negro
1002218	6 W	480 lm	3000-4000 K	Cromo
1003444	6 W	480 lm	3000-4000 K	Bronce




-20~
+50°C



120°

15000

20000h






CASPIO

**CASPIO**

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz

**ILUMINACUADROS**

Material M AC

1002256	12 W	1000 lm	3000-4000 K	Cromo / Blanco
1002263	12 W	1000 lm	3000-4000 K	Bronce / Blanco
1002270	12 W	1000 lm	3000-4000 K	Negro / Blanco
1002332	12 W	1000 lm	3000-4000 K	Níquel / Blanco



CRI 80



IP44



120°



15000




-20~ +50°C

20000h

CASPIO

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz

**ILUMINACUADROS**

Material M AC

1002317	18 W	1500 lm	3000-4000 K	Cromo / Blanco
1002324	18 W	1500 lm	3000-4000 K	Negro / Blanco
1002331	18 W	1500 lm	3000-4000 K	Bronce / Blanco
1002333	18 W	1500 lm	3000-4000 K	Níquel / Blanco



CRI 80



IP44



120°



15000



-20~ +50°C


20000h




cd/1m² 90°-270° 0°-180°



OBI

**OBI**

AC 200-240 V 50-60 Hz


**APLICUES**

Material M V

1002454	25 W máx.	1 xG9	Cromo / Blanco
1002461	25 W máx.	1 xG9	Negro / Blanco
1002478	25 W máx.	1 xG9	Bronce / Blanco



-20~
+50°C




VOLGA



**VOLGA**

AC200-240V 50-60Hz

APLICHES

Material M V

1002430	25 W máx.	1x G9	Cromo / Blanco
1002444	25 W máx.	1x G9	Bronce / Blanco
1002447	25 W máx.	1x G9	Negro / Blanco



-20~
+50°C






AMUR

**AMUR**

AC 200-240V 50-60Hz

**APLICHES**

Material

M

V

1002638 40 W máx. 1x G9


Cromo / Blanco

1002645 40 W máx. 1x G9

Negro / Blanco



No incl.

-20~
+50°C







LUZ DE PROYECTO






DOTFIX

by
REGINA
SCHULLER

**DOTFIX**



LED COB AC 220-240 V 50-60 Hz

EMPOTRABLES

105033	3 W	150 lm	2700 K	15°	Blanco RAL 9003
105052	3 W	150 lm	2700 K	24°	Blanco RAL 9003
105053	3 W	150 lm	2700 K	45°	Blanco RAL 9003
105054	3 W	150 lm	2700 K	15°	Negro RAL 9005
105055	3 W	150 lm	2700 K	24°	Negro RAL 9005
105056	3 W	150 lm	2700 K	45°	Negro RAL 9005
105043	3 W	150 lm	4000 K	15°	Blanco RAL 9003
105057	3 W	150 lm	4000 K	24°	Blanco RAL 9003
105058	3 W	150 lm	4000 K	45°	Blanco RAL 9003
105059	3 W	150 lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005
105061	3 W	150 lm	4000 K	24°	Negro RAL 9005
105062	3 W	150 lm	4000 K	45°	Negro RAL 9005




-10~
+40°C




DOTFIX

LED COB AC 220-240V 50-60Hz


EMPOTRABLES


Material

105032	5 W	250 lm	2700 K	15°	Blanco RAL 9003
105047	5 W	250 lm	2700 K	45°	Blanco RAL 9003
105046	5 W	250 lm	2700 K	15°	Negro RAL 9005
105048	5 W	250 lm	2700 K	45°	Negro RAL 9005
105042	5 W	250 lm	4000 K	15°	Blanco RAL 9003
105050	5 W	250 lm	4000 K	45°	Blanco RAL 9003
105049	5 W	250 lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005
105051	5 W	250 lm	4000 K	45°	Negro RAL 9005



45°


36°

24°

15°



DOTFIX

LED COB AC 220-240 V 50-60 Hz


**EMPOTRABLES**

Material A

105022	8 W	400 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003
105063	8 W	400 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003
105064	8 W	400 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005
105065	8 W	400 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005



-10~
+40°CAntes de la instalación
Before installation**DOTFIX**

LED COB AC 220-240 V 50-60 Hz

**EMPOTRABLES**


Material A






105025	15 W	900 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003
105066	15 W	900 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003
105067	15 W	900 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005
105068	15 W	900 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005


-10~
+40°CAntes de la instalación
Before installation

DOTFIX

LED COB AC 220-240 V 50-60 Hz


EMPOTRABLES

105031 15 W 900 lm 2700-4000-6000 K 15° Blanco RAL 9003


105069 15 W 900 lm 2700-4000-6000 K 36° Blanco RAL 9003






ARUMFIX

LED COB AC 220-240 V 50-60 Hz


**EMPOTRABLES**

Material A

111077 9 W 500 lm 3000 K Negro RAL 9005

**ARUMFIX**

AC 100-240 V 50-60 Hz


**EMPOTRABLES**

Material A

111031 Blanco RAI 9003

**ARUMFIX**

AC 100-240 V 50-60 Hz


**EMPOTRABLES**

Material A

111032 Blanco RAI 9003

**ARUMFIX**

LED COB AC 220-240 V 50-60 Hz



**EMPOTRABLES**

Material A

111078 9 W 500 lm 3000 K Negro RAL 9005

**ARUMFIX**

AC 100-240 V 50-60 Hz


**EMPOTRABLES****EMPOTRABLES**

Material A

111029 Blanco RAI 9003

**ARUMFIX**


AC 100-240 V 50-60 Hz

**EMPOTRABLES**

Material A

111030 Blanco RAI 9003






VISIO

VISIO

LED COB AC 100-240V 50-60Hz

**EMPOTRABLES**

Material M

101630	11 W	950 lm	2700-4000-5500 K	24°	Negro RAL 9005
101631	11 W	950 lm	2700-4000-5500 K	60°	Negro RAL 9005
101602	11 W	950 lm	2700-4000-5500 K	120°	Negro RAL 9005

-20~
+40°C
3CCT SWICHT



Accesorios / Accessories

- 25153 - Driver 12W
- 25152 - Driver 12W WiFi

**VISIO****EMPOTRABLES**

CUT Ø 80x80 mm

Material ABS

101621	1x GU10	Blanco RAL 9003
---------------	---------	-----------------



COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO



CUT Ø 80x80 mm

Material ABS

101624	1x GU10	Blanco RAL 9003
---------------	---------	-----------------



COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO



Ø 77mm

Material ABS

101618	1x GU10	Blanco RAL 9003
---------------	---------	-----------------



COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO



Ø 71mm

Material ABS

101606	1x GU10	Blanco RAL 9003
---------------	---------	-----------------



25°


COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO





SAND

EMPOTRABLES



Material A

101178

1x GU10

Blanco RAL 9003

101179

1x GU10

Níquel

 No incl.




COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO



COMPATIBLE CON PORTALÁMPARAS GU10 REF. 21300

SAND

EMPOTRABLES



Material A

101180

1x GU10

Blanco RAL 9003

101181

1x GU10

Níquel

 No incl.




COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO




COMPATIBLE CON PORTALÁMPARAS GU10 REF. 21300

ARC



ARC

EMPOTRABLES



Material A

112368

1x GU10

Blanco RAL 9003

 No incl.




COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO



COMPATIBLE CON PORTALÁMPARAS GU10 REF. 21300

ARC

EMPOTRABLES



Material A

112364

1x GU10

Blanco RAL 9003

 No incl.



COMPATIBLE CON MÓDULO LED VISIO





COMPATIBLE CON PORTALÁMPARAS GU10 REF. 21300



DUCK

LED COB AC 220-240V 50-60 Hz



EMPOTRABLES

101250	7 W	570 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
---------------	-----	--------	--------	-----------------

101254	7 W	550 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
---------------	-----	--------	--------	-----------------


Material A PC

			-20~ +50°C		
--	--	--	------------	--	--

			35000 h	
--	--	--	---------	--

--	--	--

REF/101254






TURK




TURK

LED SMD AC 100-265 V 50-60 Hz




Material A PC

101265	20 W	2200 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
101266	20 W	2150 lm	3000 K	Blanco RAL 9003



TURK

LED SMD AC 100-265 V 50-60 Hz



Material A PC


102265	20 W	2200 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
102266	20 W	2150 lm	3000 K	Blanco RAL 9003







BUGY

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




Material A PC

101175	15 W	1200 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
101176	15 W	1250 lm	4000 K	Blanco RAL 9003





BUGY

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



Material A PC

101173	20 W	1600 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
101174	20 W	1650 lm	4000 K	Blanco RAL 9003






BUGY

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz





EMPOTRABLES



Material A PC


101149	25 W	2150 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
101172	25 W	2100 lm	3000 K	Blanco RAL 9003






THOR

LED COB AC 220-240V 50-60Hz




Material A V

100752	40 W	3650 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
100760	40 W	3500 lm	3000 K	Blanco RAL 9003




THOR

LED COB AC 220-240V 50-60Hz




Material A V

101753	20 W	1800 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
101759	20 W	1850 lm	4000 K	Blanco RAL 9003



THOR

LED COB AC 220-240V 50-60Hz




Material A V

100753	60 W	5450 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
100759	60 W	5400 lm	3000 K	Blanco RAL 9003



**HOLEGAS**

LED SMD AC 85-265 V 50-60 Hz




Material A V

101060	6 W	390 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
---------------	-----	--------	--------	-----------------


**HOLEGAS**

LED SMD AC 85-265 V 50-60 Hz




Material A V

101061	12 W	890 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
---------------	------	--------	--------	-----------------

**HOLEGAS**

LED SMD AC 85-265 V 50-60 Hz



Material A V

101062	18 W	1600 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
---------------	------	---------	--------	-----------------





PLATE / TAPE


TAPE

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



EMPOTRABLES

CUT 580x580mm



Material



112168	45 W	5400 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
112968	45 W	5500 lm	5000 K	Blanco RAL 9003



-5~
+40°C

SMD




35000 h



LED CENITAL DE ALTA EFICIENCIA


PLATE

LED SMD AC 85-265 V 50-60 Hz

**EMPOTRABLES**CUT □
580x580mm

Material A PC


100846 40 W 3200 lm 4000 K Blanco RAL 9003


UGR
<19

Accesorios / Accessories

 50623 - Marco superficie
PLATE

LED SMD 24 VDC

**EMPOTRABLES**CUT □
580x580mm

Material A PC

101056 36 W RGB Blanco RAL 9003



RGB


PEAK





LED DE ALTA EFICIENCIA



PEAK


LED SMD AC 220-240 V 50-60 Hz



EMPOTRABLES


Material M PC

100832 34 W 3300 lm 4000 K Blanco RAL 9003



Accesorios / Accessories

- 50627 - Marco superficie
- 50629 - Kit emergencia



PEAK

LED SMD AC 220-240 V 50-60 Hz



EMPOTRABLES


LED SMD AC 220-240 V 50-60 Hz



EMPOTRABLES


Material M PC

100834 36 W 4190 lm 4000 K Blanco RAL 9003



Accesorios / Accessories

- 50627 - Marco superficie
- 50629 - Kit emergencia




FRONT

FRONT**101151**


1x GU10

Material

No incl.




Material

FRONT**102155**

1x GU10

Material

No incl.




120x120mm 60mm

FRONT**101156**

1x GU10

EMPOTRABLES




Material

No incl.

FRONT**101153**

2x GU10

EMPOTRABLES




117 mm 60 mm

Material

FRONT

EMPOTRABLES



Material

102152


1x AR111

25°

25°

FRONT

EMPOTRABLES



Material


102151

1x AR111

25°

FRONT

EMPOTRABLES



Material

102153

2x AR111

25°

25°






LINDENFIX

BAÑADORES

LED COB AC110-240V 50-60Hz



Material A PC

111041 3 W 100 lm 3000 K Blanco RAL 9003



-20~
+50°C




**MARTÍN**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




CUT 145x175 mm



Material


111638	2 W	160 lm	2700 K	Blanco RAL 9003
111639	2 W	180 lm	4000 K	Blanco RAL 9003

**BAÑADORES****MARTÍN**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




CUT 75x175 mm



Material


111634	2 W	160 lm	2700 K	Blanco RAL 9003
111635	2 W	180 lm	4000 K	Blanco RAL 9003

**MARTÍN**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



CUT 120x255 mm




Material

111636	2 W	160 lm	2700 K	Blanco RAL 9003
111637	2 W	180 lm	4000 K	Blanco RAL 9003




LINHA




**LINHA**


LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

PLAFONESMaterial **ABS**
103415 12 W 1080 lm 3000-4000-5500 K Blanco RAL 9003
Función Memoria
Memory function**LINHA**


LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

PLAFONESMaterial **ABS**
103416 24 W 2160 lm 3000-4000-5500 K Blanco RAL 9003
Función Memoria
Memory function**LINHA**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

PLAFONESMaterial **ABS**
103417 12 W 1080 lm 3000-4000-5500 K Blanco RAL 9003
Función Memoria
Memory function**LINHA**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

PLAFONESMaterial **ABS**
103418 24 W 2160 lm 3000-4000-5500 K Blanco RAL 9003
Función Memoria
Memory function




ALPHA

LED COB AC 90-250 V 50-60 Hz




100818 7 W 600 lm 4000 K Blanco RAL 9003



PLAFONES


LED COB AC 90-250 V 50-60 Hz



Material A PC


ALPHA

LED COB AC 90-250 V 50-60 Hz




Material A PC

100819 7 W 600 lm 4000 K Blanco RAL 9003



**CIFO**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




Material A PC

100770	20 W	1500 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
---------------	------	---------	--------	-----------------


**PLAFONES****CIFO**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



Material A PC

111770	20 W	1500 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
---------------	------	---------	--------	-----------------



ALBA

Plafones / colgantes







ALBA

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



166633

48 W

4300 lm

2700-4000-6000

Blanco / Blanco

Material M A

M A

M A




-20~
+50°C



3CCT SWICHT

Disponible con cable de 4m. Ref:2174020

COLGANTES



ALBA

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



166635

96 W

8600 lm

2700-4000-6000 k

Blanco / Blanco

Material M A

M A

M A



-20~
+50°C




3CCT SWICHT

Disponible con cable de 4m. Ref:2174037

ALBA

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



Material M A

166634 48 W 4300 lm 2700-4000-6000 Blanco / Blanco




-20~
+50°C



30000 h

**ALBA****PLAFONES**

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



Material M A

166636 96 W 8600 lm 2700-4000-6000 Blanco / Blanco



-20~
+50°C




30000 h



by


REGINA
SCHULLER

KIRA



KIRA

LED COB AC 220-240V 50-60 Hz

**PLAFONES**

105030	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003
105070	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003
105040	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005
105077	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005
105071	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105072	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105078	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032
105079	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032




-10~
+40°C



30000

50000 h

Antes de la instalación
Before installation**KIRA**

LED COB AC 220-240V 50-60 Hz

**PLAFONES**

105035	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003
105084	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003
105045	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005
105091	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005
105085	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105086	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105092	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032
105093	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032




-10~
+40°C




30000

50000 h

Antes de la instalación
Before installation

KIRA
COLGANTE

LED COB AC 220-240V 50-60Hz



Material A


105073	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003
105074	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003
105080	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005
105081	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005
105075	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105076	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105082	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032
105083	12 W	700 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032


 -10~
+40°C


30000




50000 h


 Antes de la instalación
Before installation


KIRA

LED COB AC 220-240 V 50-60 Hz



**COLGANTES**

Material A

105087	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003
105088	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003
105094	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005
105095	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005
105089	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105090	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Blanco RAL 9003 / Latón RAL 9032
105096	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	15°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032
105097	20 W	1000 lm	2700-4000-6000 K	36°	Negro RAL 9005 / Latón RAL 9032

-10~
+40°C

30000 h


Antes de la instalación
Before installation



CARRY


FOCOS CARRIL MONOFÁSICO

LED COB AC 220-240V 50-60Hz



Material A PC

112080	8 W	550 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
112081	8 W	550 lm	3000 K	Gris /



Powered by



Intelligence
Inside



ES Conexión y control vía WIFI. Compatibilidad con Google home y Alexa. Más funcionalidades en la app que en el mando a distancia

EN Connection and control via WiFi Compatibility with Google home and Alexa More features in the app than on the remote

FR Connexion et contrôle via WiFi. Compatibilité avec Google home et Alexa. Plus fonctionnalités dans l'application que sur la télécommande

PT Conexão e controle via Wi-Fi. Compatibilidade como Google home e o Alexa. Mais recursos no aplicativo isso no controle remoto

WiFi

SÜLION IoT
APP FREE



alexa
Google Home




CAM

LED SMD AC 220-240V 50 Hz



EMPOTRABLES



Material

104400 9 W 765 lm 3000-6000 K Blanco RAL 9003




HOLE

LED SMD AC 220-240V 50-60 Hz





EMPOTRABLES



Material


113209 18 W 1500 lm 3000-6000 K Blanco RAL 9003



SURF


PLAFONES

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




Material

113200 18 W 1500 lm 3000-6000 K Blanco RAL 9003



BREAKER

LED AC90-250V 50-60Hz

Material **ABS****500410** 2200 W

Blanco




IP20


-10~
+50°C

10000

Controla con un solo click

Control with one click





TRIME

REGLETAS

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



1200mm
36mm
80mm




1500mm
36mm
80mm

			Material	ABS	PC
112012	40W	3700 lm	3000-6000 K	Blanco RAL 9003 / Gris	

						Material	ABS	PC
112013	60W	5400 lm	3000-6000 K	Blanco RAL 9003 / Gris				

			-20~+50°C				
			35000 h				

			-20~+50°C				
			35000 h				




BECOOL BELOW


BE-COOL

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

REGLETAS



				Material	PC
102025	18 W	1700 lm	4000 K	Blanco /	



102026	24 W	1920 lm	4000 K	Blanco RAL 9003	Material PC
---------------	------	---------	--------	-----------------	-------------



Material PC

BELOW

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

REGLETAS

				Material	A	PC
102011	24 W	2175 lm	4000 K	Blanco RAL 9003		



102041	45 W	3800 lm	4000 K	Blanco RAL 9003	Material	A	PC
---------------	------	---------	--------	-----------------	----------	---	----




BELOW Disipador de aluminio
BELOW Aluminium dissipator



KORU

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



TUBOS

101400 9 W 850 lm 4000 K Blanco

101401 9 W 900 lm 6500 K Blanco



-20~
+50°C



270° 10000 25000 h




270° 10000 25000 h

Material 


Blanco

Blanco



KORU

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



TUBOS

Cebador incluido - Conexión a un lateral 

101402 18 W 1750 lm 4000 K Blanco

101403 18 W 1800 lm 6500 K Blanco



-20~
+50°C








270° 10000 25000 h

Material 


Blanco

Blanco






MONTAJE A / MOUNTING A**MONTAJE 1x / MOUNTING 1x****MONTAJE 2x / MOUNTING 2x****MONTAJE NO DISPONIBLE / MOUNTING NOT AVAILABLE****MONTAJE B / MOUNTING B****KORU**


LED SMD AC 200-240V 50-60Hz

TUBOS**EXTREMO DE ALIMENTACIÓN / POWER END**

				Material
101404	24 W	2350 lm	4000 K	Blanco
101405	24 W	2400 lm	6500 K	Blanco



LINEALES



La versatilidad es esencial para ejecutar los proyectos de la manera más eficiente. La serie LINE se adapta de forma camaleónica a cualquier espacio, permitiendo seleccionar color, tamaño y tipo de instalación para iluminar según las necesidades actuales, pero siempre pensando en las del mañana.

Medidas Estándar



16W - 570mm (12W UGR19)



32W - 1130mm (24W UGR19)



40W - 1410mm (30W UGR19)




48W - 1690mm (36W UGR19)



**SMD
DRIVER
TRIDONIC**

Estructura

Los lineales LINE, cuentan con una estructura de aluminio disponible en 3 colores.



LED

LINE cuenta con LED Tridonic de alta eficiencia. Disponible en 4000K. Bajo pedido 2700K, 3000K y 5000K.


Difusores

El confort visual es básico en la iluminación técnica. LINE cuenta con 8 opciones de difusores y lentes para adaptarse a las distintas necesidades de cada proyecto.

Medidas personalizables


Disponemos de tamaños de corte a medida a partir de 7cm. Medida máxima 5m. Consultar condiciones.

DIFUSORES




OPAL
Policarbonato

Difusor opalescente que consigue un efecto de iluminación homogéneo y equilibrado.




MIC -Microprismático
Policarbonato

Diffusor microprismático que reduce el deslumbramiento, dando un plus en el confort visual.



UGR9 - UGR <19
Policarbonato


Diffusor microprismático con confort visual óptimo, antideslumbramiento sin perder rendimiento lumínico.



LAMA- Lamas
Metacrilato acrílico y aluminio


Gracias al difusor con celdas conseguimos un gran confort con un diseño más tradicional pero incorporando la tecnología y el rendimiento LED.

LENTES




INTE - Intensivo
Metacrilato acrílico

Difusor opalescente que consigue un efecto de iluminación homogéneo y equilibrado.



EXTE- Extensivo
Metacrilato acrílico

Diffusor microprismatico que reduce el deslumbramiento, dando un plus en el confort visual.







DASI - Doble asimétrico
Metacrilato acrílico

Diffusor micro prismatico con confort visual óptimo, antideslumbramiento sin perder rendimiento lumínico.




ASIM - Asimétrico
Metacrilato acrílico

Gracias al difusor con celdas conseguimos un gran confort con un diseño más tradicional pero incorporando la tecnología y el rendimiento LED.



UGR 19

ES El UGR (Unified Glare Rating) o Índice de Deslumbramiento Unificado es un valor comprendido entre 10 y 30, que expresa el deslumbramiento que provoca una fuente de luz. Se trata de un dato fundamental para la realización de proyectos de iluminación. En el caso de iluminar lugares tan comunes como oficinas, salas de personal, zonas de lectura, aulas, bibliotecas o salas de conferencia será necesario un UGR 19.




Sistema de regulación DALI

ES La regulación DALI (Digital Address Lighting Interface) es un protocolo de control de iluminación idóneo para crear espacios flexibles, destinados a desarrollar diferentes funciones. Cada luminaria DALI se puede controlar de manera individual. Este sistema de regulación utiliza un protocolo de comunicación bidireccional de bajo voltaje que permite enviar y recibir mensajes desde los distintos dispositivos.



LINE - S


LED SMD AC 220-240V 50-60 Hz

**SUPERFICIE**

Material A

LINE - C


LED SMD AC 220-240V 50-60 Hz / ALTURA MÁXIMA 1000mm

**COLGANTE**

Material A

LINE - E



LED SMD AC 220-240V 50-60 Hz

**EMPOTRADO**

Material A


LINE - R

LED SMD AC 220-240V 50-60 Hz

**ENRASADO**

Material A





Kit brazo mural

Soporte para instalación sobre muro vertical.

Ref.:1670905



Codo 90º

Accesorio de unión para formar uniones a 90º.

Ref.:1670868




Kit emergencia 1h

Encendido durante una hora en caso de perdido de energía

Ref.:1670899

Elige la mejor opción

Seleccionar tu producto es muy fácil siguiendo unos sencillos pasos para generar la referencia. Cada número y cada letra hacen corresponder a una de las características del producto.



Determinará el precio del producto

Instalación	W / Tamaño	Lumen	Difusor / lente	Dimable	tº color	Color
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	16W 570 mm	1500 lm 1500 lm 1560 lm 2400lm 2400lm 2400lm 2400lm	OPA - Opalescente MIC - Microprismático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	32W 1130mm	3000 lm 3300 lm 3120 lm 4800 lm 4800 lm 4800 lm 4800 lm	OPA - Opalescente MIC - Microprismático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	40W 1410 mm	3750 lm 4125 lm 3900 lm 6000 lm 6000 lm 6000 lm 6000 lm	OPA - Opalescente MIC - Microprismático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	48W 1690 mm	4500 lm 4950 lm 4680 lm 7200 lm 7200 lm 7200 lm 7200 lm	OPA - Opalescente MIC - Microprismático LAM - Lamas ASI - Asimétrico DAS - Doble asimétrico INT - Intensivo EXT - Extensivo	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	12W 570 mm	900 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	24W 1130 mm	1800 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	30W 1410 mm	2250 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005
S - Superficie E - Empotrado C - Colgante R - Enrasado	36W 1690 mm	2700 lm	UGR - UGR <19	0 - On / Off 1 - DALI 	K30 - 3000 K K40 - 4000 K K50 - 5000 K	B - Blanco RAL 9003 G - Gris RAL 9006 N - Negro RAL 9005



-5
+3



Ejemplo de referencia.: **C320PA1K40B**



LUZ DE EXTERIOR




NALA

by
REGINA
SCHULLER



**NALA**

LED COB AC 100-240V 50-60 Hz



Material A


300010	6 W	450 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
---------------	-----	--------	--------	-------------------------

**-20~ +50°C**


180°

15000

25000 h

**NALA**

LED COB AC 100-240V 50-60 Hz




Material A

300011	6 W	450 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
---------------	-----	--------	--------	-------------------------

**-20~ +50°C**

REF/300011



DARY



**DARY**

LED COB AC 100-240V 50-60Hz


**200764**

10 W

800 lm

3000 K

Gris antracita RAL 7012

-20~
+50°C

Material

**BALIZAS**

LED COB AC 100-240V 50-60Hz


**400064**

10 W

800 lm

3000 K

Gris antracita RAL 7012

-20~
+50°C

Material

**BALIZAS**

A photograph of two modern garden bollard lights standing in a lawn. The lights are cylindrical with a black top and base, and a gold-colored vertical band in the middle. They emit a warm, glowing light. The word "NINA" is overlaid in large, white, sans-serif capital letters on the left side of the image.


NINA

**NINA**

LED COB AC 100-240V 50-60Hz

**BALIZAS**

Material M V

400061 9 W 600 lm 3000 K Gris antracita RAL 7012**NINA**



LED COB AC 100-240V 50-60Hz

**BALIZAS**

LED COB AC 100-240V 50-60Hz

**BALIZAS**

Material M V


400069 9 W 600 lm 3000 K Gris antracita RAL 7012

NAYA




**NAYA**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz


APLICHES

Material A

400045	12 W	1000 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
---------------	------	---------	--------	-------------------------



**NAYA**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz

BALIZAS

Material A

400065	12 W	1000 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
---------------	------	---------	--------	-------------------------




NEW ERA





NEW ERA**APLICAS**

LED SMD AC 220-240V 50-60-Hz



Material A PC


112180	12 W	850 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400202	12 W	850 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400203	12 W	850 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400205	12 W	850 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
400206	12 W	850 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400204	12 W	850 lm	4000 K	Marrón RAL 8025



TISA

**TISA**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




Material A PC

112272	12 W	600 lm	3000 K	Gris RAL 7042
112358	12 W	600 lm	3000 K	Acero cortén
112972	12 W	640 lm	4000 K	Gris RAL 7042
112958	12 W	640 lm	4000 K	Acero cortén

-5~
+40°C**APLIQUES****TISA**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



APLIQUES

Material A PC


112287	2x8 W	2x500 lm	3000 K	Gris RAL 7042
112271	2x8 W	2x500 lm	3000 K	Acero cortén
1005134	2x8 W	2x500 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012

-5~
+40°C



LOBY

LED COB AC 110-240V 50-60Hz



Material 

400086	12 W	850 lm	3000 K	Negro RAL 9005
400087	12 W	850 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400088	12 W	850 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400092	12 W	850 lm	4000 K	Negro RAL 9005
400095	12 W	850 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400600	12 W	850 lm	4000 K	Marrón RAL 8025



-20~
+50°C




120°


15000

25000 h




REF/400086



**GRASS**


LED SMD AC 220-240V

Material **ABS**
101183 18 W 1300 lm 4000 K Blanco RAL 9003


-
-

APLIQUES**GRASS**

LED SMD AC 220-240V

Material **ABS**
100763 18 W 1300 lm 4000 K Blanco RAL 9003

-
-



KOA

LED SMD AC 100-240V 50-60 Hz

APLIQUES




Material 

200677	7 W	650 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
---------------	-----	--------	--------	-----------------

200776	7 W	650 lm	3000 K	Negro RAL 9005
---------------	-----	--------	--------	----------------


200679	7 W	650 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
---------------	-----	--------	--------	-----------------

200678	7 W	650 lm	4000 K	Negro RAL 9005
---------------	-----	--------	--------	----------------



**LEIA**

AC Max. 250V 50-60 Hz

APLIQUES**400072**

1x E27

Gris antracita RAL 7012 / Blanco

400073

1x E27


Marrón RAL 8025 / Blanco

**-20~
+50°C****IK6
No incl.**



**REGA**

AC Max. 250V 50-60Hz

**APLIQUES**

Material A

400900	1x GU10	Gris antracita RAL 7012
400901	1x GU10	Marrón RAL 8025




-20~
+50°C



No incl.

REGA

AC Max. 250V 50Hz

**APLIQUES**

Material A

400902	2x GU10	Gris antracita RAL 7012
400903	2x GU10	Marrón RAL 8025



-20~
+50°C




No incl.




LOPE



**LOPE**

LED AC Max. 250V 50-60Hz

**APLIQUES**

Material A V

700201

1x E27


Gris antracita RAL 7012

-20~
+50°C

No incl.

LOPE

LED AC Max. 250V 50-60Hz

**APLIQUES**

Material A V

700200

1x E27


Gris antracita RAL 7012

-20~
+50°C

No incl.

LOPE**COLGANTES**

LED AC Max. 250V 50-60Hz



Material A V

700202

1x E27

Gris antracita RAL 7012

-20~
+50°C

No incl.

CANADIAN




CANADIAN

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz





100764 24 W 2500 lm 4000 K

PLAFONES




Material **ABS**

Blanco RAL 9003




CANADIAN

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



Material **ABS**

Blanco RAL 9003





SUKO




SUKO

LED COB AC100-240V 50-60Hz




PLAFONES



Material ABS

200766 7 W 450 lm 3000 K Blanco RAL 9003



**ARIS
INMA
OKO**





**ARIS**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz


**EMPOTRABLES**

Material A


400000	2 W	80 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400103	2 W	80 lm	3000 K	Aluminio

**INMA**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz





**EMPOTRABLES****INMA**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz


**EMPOTRABLES**

Material A

400008	2 W	90 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400104	2 W	90 lm	3000 K	Aluminio


**OKO**

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz

**EMPOTRABLES**

Material A

400005	2 W	80 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400106	2 W	80 lm	3000 K	Aluminio






COBSOIL



COBSOIL

LED SMD DC 24V

**EMPOTRABLES SUELO**

Material A

400213	1,5 W	130 lm	2700 K	15°	Acero 316
400214	1,5 W	130 lm	2700 K	25°	Acero 316
400215	1,5 W	130 lm	2700 K	40°	Acero 316
400216	1,5 W	130 lm	2700 K	*OPAL.	Acero 316
400251	1,5 W	130 lm	2700 K	15°	Bronce
400252	1,5 W	130 lm	2700 K	25°	Bronce
400253	1,5 W	130 lm	2700 K	40°	Bronce
400254	1,5 W	130 lm	2700 K	*OPAL.	Bronce
400239	1,5 W	130 lm	2700 K	15°	Negro RAL 9005
400240	1,5 W	130 lm	2700 K	25°	Negro RAL 9005
400241	1,5 W	130 lm	2700 K	40°	Negro RAL 9005
400242	1,5 W	130 lm	2700 K	*OPAL.	Negro RAL 9005
400233	1,5 W	130 lm	4000 K	15°	Acero 316
400234	1,5 W	130 lm	4000 K	25°	Acero 316
400235	1,5 W	130 lm	4000 K	40°	Acero 316
400236	1,5 W	130 lm	4000 K	*OPAL.	Acero 316
400257	1,5 W	130 lm	4000 K	15°	Bronce
400258	1,5 W	130 lm	4000 K	25°	Bronce
400259	1,5 W	130 lm	4000 K	40°	Bronce
400269	1,5 W	130 lm	4000 K	*OPAL.	Bronce
400245	1,5 W	130 lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005
400246	1,5 W	130 lm	4000 K	25°	Negro RAL 9005
400247	1,5 W	130 lm	4000 K	40°	Negro RAL 9005
400248	1,5 W	130 lm	4000 K	*OPAL.	Negro RAL 9005

3 ACABADOS
3 FINISHES

MARRÓN ÓXIDO



ACERO



NEGRO



Accesorios / Accessories

Pag.239



*LENTE OPALESCENTE Reduce reflejos
OPALESCENT LENS - anti-glare effectLENTE TRANSLÚCIDA 15° 25° 40°
TRANSLUCENT LENS 15° 25° 40°

COBSOIL

LED SMD DC 24V


EMPOTRABLES SUELO


						Material
400218	7 W	600lm	3000 K	15°	Acero 316	
400217	7 W	600lm	3000 K	25°	Acero 316	
400281	7 W	600lm	3000 K	40°	Acero 316	
400282	7 W	600lm	3000 K	*OPAL.	Acero 316	
400415	7 W	600lm	3000 K	15°	Bronce	
400416	7 W	600lm	3000 K	25°	Bronce	
400417	7 W	600lm	3000 K	40°	Bronce	
400418	7 W	600lm	3000 K	*OPAL.	Bronce	
400291	7 W	600lm	3000 K	15°	Negro RAL 9005	
400292	7 W	600lm	3000 K	25°	Negro RAL 9005	
400293	7 W	600lm	3000 K	40°	Negro RAL 9005	
400294	7 W	600lm	3000 K	*OPAL.	Negro RAL 9005	
400288	7 W	600lm	4000 K	15°	Acero 316	
400289	7 W	600lm	4000 K	25°	Acero 316	
400290	7 W	600lm	4000 K	40°	Acero 316	
400287	7 W	600lm	4000 K	*OPAL.	Acero 316	
400421	7 W	600lm	4000 K	15°	Bronce	
400422	7 W	600lm	4000 K	25°	Bronce	
400423	7 W	600lm	4000 K	40°	Bronce	
400424	7 W	600lm	4000 K	*OPAL.	Bronce	
400297	7 W	600lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005	
400298	7 W	600lm	4000 K	25°	Negro RAL 9005	
400299	7 W	600lm	4000 K	40°	Negro RAL 9005	
400400	7 W	600lm	4000 K	*OPAL.	Negro RAL 9005	



Accesorios / Accessories

Pag.239




COBSOIL


LED COB AC 220-240V 50-60Hz


EMPOTRABLES SUELO


Material

111058	15 W	1320 lm	3000 K	Acero 316
---------------	------	---------	--------	-----------






AQUARUM

LED SMD AC 85-265V

EMPOTRABLES




CUT Ø
Ø225mm

Material A PC

940540 20 W 1400 lm 4000 K Blanco RAL 9003



-5~
+40°C






DOUCHE


LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



112050 7 W 560 lm 4000 K Material A
Blanco RAL 9003




EMPOTRABLES



CUT Ø
Ø75mm

A



DOUCHE



LED SMD AC 100-240V 50-60 Hz




CUT Ø
Ø75mm


A

112052 7 W 560 lm 4000 K Material A
Blanco RAL 9003




**FAST**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

CUT Ø
075mm

Material A


365093	4 W	250 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
365095	4 W	300 lm	4000 K	Blanco RAL 9003

-5~
+40°C

Material A


FAST

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

CUT Ø
0200mm


Material A

365094	18 W	1500 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
365096	18 W	1550 lm	4000 K	Blanco RAL 9003

-5~
+40°C

A photograph of a modern, single-story house at night. The house features large glass doors and windows that are brightly lit from within, revealing a living room with a fireplace, a dining area with a wooden cabinet, and a kitchen. On the ground floor, there is a large, open-plan terrace with a dining table and chairs, and a small round table with a lamp. The terrace is illuminated by recessed lights in the dark grey concrete floor. The house is surrounded by a lawn and some trees.


BELY

**BELY**

LED COB AC 100-240V 50-60Hz


**BAÑADORES**

CUT Ø 62 mm




Material A

400090	3 W	120 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400110	3 W	120 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400112	3 W	120 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400089	3 W	120 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
400111	3 W	120 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400113	3 W	120 lm	4000 K	Marrón RAL 8025

**BELY**

LED COB AC 100-240V 50-60Hz





Material A

BAÑADORES

CUT Ø 62 mm



400114	3 W	120 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
400116	3 W	120 lm	3000 K	Gris antracita RAL 7012
400118	3 W	120 lm	3000 K	Marrón RAL 8025
400115	3 W	120 lm	4000 K	Blanco RAL 9003
400117	3 W	120 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400119	3 W	120 lm	4000 K	Marrón RAL 8025






KAMAL

KAMAL

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz




BAÑADORES



				Material
113192	8 W	480 lm	4000 K	Negro RAL 9005
400200	8 W	480 lm	4000 K	Gris antracita RAL 7012
400201	8 W	480 lm	4000 K	Marrón RAL 8025



-20~
+40°C






KAMAL

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz



BAÑADORES



Material A PC

250900	1,5 W	110 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
250901	1,5 W	110 lm	4000 K	Blanco RAL 9003





-20~
+50°C



140°

15000

20000 h








SIA

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz



BAÑADORES

200775 13 W 1050 lm 3000 K Negro RAL 9005

200780 13 W 1050 lm 4000 K Negro RAL 9005

Material ABS



IP65



CRI 80



-20~
+40°C




30000
h



IK6



50000
h




cd/km 90°-270° 0°-180°



PENN

PENN

LED SMD DC24V

BAÑADORES

Material A V


100795	18 W	1150 lm	2700 K	Aluminio
102796	18 W	1350 lm	4000 K	Aluminio
102795	18 W		RGB	Aluminio

-5~
+40°C

RGB



10000 h



Accesorios / Accessories

DRIVER Pag.239

10080 - Conector hembra




10084 - Fijación 37mm



10081 - Tapón hembra



10083 - Fijación 65mm

**PENN**

LED SMD DC24V 50-60Hz

BAÑADORES

Material A V

102798	36 W	2750 lm	2700 K	Aluminio
102799	36 W	2250 lm	4000 K	Aluminio
102797	36 W		RGB	Aluminio

-5~
+40°C

10000 h



Accesorios / Accessories

DRIVER Pag.239

10080 - Conector hembra



10084 - Fijación 37mm



10081 - Tapón hembra



10083 - Fijación 65mm




THIN



**THIN**

LED COB AC 100-240V 50-60 Hz

**PINCHOS / PROYECTOR**

Material A



111462	3 W	130 lm	2700 K	Negro RAL 9005
111050	3 W	130 lm	3000 K	Negro RAL 9005
111463	3 W	130 lm	4000 K	Negro RAL 9005

-20~
+50°C

10000




35000 h



Accesorios / Accessories
Base

THIN

LED COB AC 220V 50-60 Hz



PINCHOS / PROYECTOR

 Material 

400301	5 W	360 lm	3000 K	15°	Negro RAL 9005
400300	5 W	360 lm	3000 K	24°	Negro RAL 9005
400302	5 W	360 lm	3000 K	38°	Negro RAL 9005
400304	5 W	360 lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005
400303	5 W	360 lm	4000 K	24°	Negro RAL 9005
400305	5 W	360 lm	4000 K	38°	Negro RAL 9005




 Accesorios / Accessories
 36991 - Visera

THIN

LED COB AC 220V 50-60 Hz


PINCHOS / PROYECTOR

 Material 

400260	15 W	850 lm	3000 K	15°	Negro RAL 9005
400208	15 W	850 lm	3000 K	24°	Negro RAL 9005
400261	15 W	850 lm	3000 K	38°	Negro RAL 9005
400262	15 W	850 lm	4000 K	15°	Negro RAL 9005
400263	15 W	850 lm	4000 K	24°	Negro RAL 9005
400264	15 W	850 lm	4000 K	38°	Negro RAL 9005


 Accesorios / Accessories
 36990 - Visera






COBMIST THIN


COBMIST THIN

LED SMD AC 100-240V 50-60Hz




PINCHOS / PROYECTOR

LED COB AC 220-240V 50-60Hz




Material A

111462	3 W	130 lm	2700 K	Negro RAL 9005
111050	3 W	130 lm	3000 K	Negro RAL 9005
111463	3 W	130 lm	4000 K	Negro RAL 9005



Accesorios / Accessories
80031 - Base metálica



COBMIST THIN


LED COB AC 220-240V 50-60Hz



PINCHOS / PROYECTOR

Material A

111051	10 W	910 lm	3000 K	Negro RAL 9005
--------	------	--------	--------	----------------




Accesorios / Accessories
80031 - Base metálica



YUKA ESTILO

AC Max. 250V 50-60 Hz

**PINCHOS / PROYECTOR**

Material A V

400091

1x GU10


Negro RAL 9005

-20~
+50°C

No incl.

**YUKA**

AC Max. 250V 50-60 Hz

**PINCHOS / PROYECTOR**

Material A V

112308

1x GU10

Negro RAL 9005

-20~
+50°C


No incl.



HELIO


**HELIO**

LED SMD 3.7V 2200mAh


**EXTERIOR SOLAR**

Material A

400076	3 W	250-450 lm	3000 K	Negro RAL 9005
---------------	-----	------------	--------	----------------



**HELIO**

LED SMD 3.7V 2200mAh

**EXTERIOR SOLAR**

Material A

400052	3 W	250-450 lm	3000 K	Negro RAL 9005
---------------	-----	------------	--------	----------------






NEKO

LED SMD 3.7V 1200mAh




EXTERIOR SOLAR




Material 

112262 3 W 320 lm 6000 K Negro RAL 9005



- | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|---|
|  |  | -20~
+50°C |  |  |  |
|  |  | 10000 |  |  |  |

**BIRD**

LED SMD 3.7V 1200mAh

EXTERIOR SOLARMaterial **ABS**


200582	10 W	300 lm	6000 K	Negro RAL 9005
---------------	------	--------	--------	----------------






KIPPER

LED SMD 2.7V 3000mAh



**EXTERIOR SOLAR**

Material A ABS

112432 5 W 210 lm 4000 K Negro RAL 9005

**KIPPER**


LED SMD 3.2V 500mAh

**EXTERIOR SOLAR**



Material ABS

200597 1,5 W 120 lm 6000 K Azul / Negro RAL 9005





BUILT




BUILT

LED SMD AC 100-305V 50-60Hz




COLGANTES



Material A

100757	100 W	12000 lm	4000 K	Negro RAL 9005
101182	150 W	20050 lm	4000 K	Negro RAL 9005



Accesorios / Accessories

50624 - Óptica 50°



50626 - Bracket




50625 - Sensor




901000 - Elevador de campanas



REF/100757



REF/101182




DRIVER



DRIVER MEAN WELL IP20


24V



Ref	W	input	output	Size (mm)
A	B	C		
24125	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	99 82 35
24135	35W	100-240V AC	24V DC 1,5A	99 97 36
24175	75W	100-240V AC	24V DC 3,2A	159 97 38
24010	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	159 97 38
24150	150W	100-240V AC	24V DC 6,5A	200 97 38
24200	200W	100-240V AC	24V DC 8,4A	215 115 30
24250	250W	100-240V AC	24V DC 10A	215 115 30

DRIVER MEAN WELL IP67


24V



Ref	W	input	output	Size (mm)
A	B	C		
24020	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	118 35 26
24035	35W	100-240V AC	24V DC 1,5A	148 40 30
24060	60W	100-240V AC	24V DC 3,2A	163 43 32
24100	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	190 52 37
24350	150W	100-240V AC	24V DC 4,5A	191 63 38

DRIVER SULION IP20


24V



Ref	W	input	output	Size (mm)
A	B	C		
24730	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	99 82 35
24740	40W	100-240V AC	24V DC 1,5A	99 97 36
24780	80W	100-240V AC	24V DC 3,2A	159 97 38
24710	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	159 97 38
24715	150W	100-240V AC	24V DC 6,5A	200 97 38
24720	200W	100-240V AC	24V DC 8,4A	215 115 30
24725	250W	100-240V AC	24V DC 10A	215 115 30

DRIVER SULION IP67

24V



Ref	W	input	output	Size (mm)
A	B	C		
24630	25W	100-240V AC	24V DC 1,1A	118 35 26
24640	40W	100-240V AC	24V DC 1,5A	148 40 30
24680	80W	100-240V AC	24V DC 3,2A	163 43 32
24610	100W	100-240V AC	24V DC 4,5A	190 52 37
24615	150W	100-240V AC	24V DC 6,5A	191 63 38
24620	200W	100-240V AC	24V DC 8,4A	215 74 40
24625	250W	100-240V AC	24V DC 10A	215 74 40




BOMBILLAS




BIG A160


LED FILAMENTO AC 220-240V 50-60Hz


BOMBILLAS BIG



				Material	V
500731	12 W	1400 lm	E27	2700 K	Ambar


BIG G200

LED FILAMENTO AC 220-240V 50-60Hz


BOMBILLAS BIG


				Material	V
500732	12 W	1400 lm	E27	2700 K	Ambar



Powered by

tuya

Intelligence Inside

SÚLION IoT APP FREE

Download on the App Store

WiFi

alex Google Home

ES Conexión y control vía WiFi. Compatibilidad con Google home y Alexa. Más funcionalidades en la app que en el mando a distancia

EN Connection and control via WiFi. Compatibility with Google home and Alexa. More features in the app than on the remote

FR Connexion et contrôle via WiFi. Compatibilité avec Google home et Alexa. Plus fonctionnalités dans l'application que sur la télécommande

PT Conexão e controle via Wi-Fi. Compatibilidade com o Google home e o Alexa. Mais recursos no aplicativo isso no controle remoto

LED SMD								
	500349	5	470	E27	180°	DIM + CCT 3000-6500K	Blanco	Ø45 x 82mm
	500348	10	1055	E27	180°	DIM + CCT 3000-6500K	Blanco	Ø60 x 112mm
	500301	13	1521	E27	230°	DIM + CCT 3000-6500K	Blanco	Ø70 x 136mm
	500302	13	1521	E27	180°	DIM + CCT + RGB 3000-6500K	Blanco	Ø70 x 120mm
	500306	5	470	E14	160°	DIM + CCT 3000-6500K	Blanco	Ø37 x 108mm
	500311	5	450	GU10	120°	DIM + CCT 3000-6500K	Blanco	Ø56 x 50mm
	500312	5	450	GU10	120°	DIM + CCT + RGB 3000-6500K	Blanco	Ø56 x 50mm
	500308	10	1055	E27	230°	DIM + CCT 3000-6500K	Blanco	Ø95 x 137mm
LED FILAMENTO								
	500335	7	806	E27	360°	DIM + CCT 2200-6500K	Transparente	Ø60 x 105mm
	500350	7	780	E27	360°	DIM + CCT 2200-5500K	Milky	Ø60 x 105mm
	500396	7	600	E27	360°	DIM + CCT 2000-5000K	Ambar	Ø60 x 105mm
	500338	7	806	E27	360°	DIM + CCT 2200-6500K	Transparente	Ø125 x 175mm
	500351	7	780	E27	360°	DIM + CCT 2200-5500K	Milky	Ø125 x 175mm
	500395	7	600	E27	360°	DIM + CCT 2000-5000K	Ambar	Ø125 x 175mm
	500340	7	806	E27	360°	DIM + CCT 2200-6500K	Transparente	Ø64 x 140mm
	500353	7	600	E27	360°	DIM + CCT 1800-2200K	Ambar	Ø64 x 140mm




-15~
+45°C



AC 220-240V 50-60Hz





Conecta
Connect



Controla
Control



Monitorea
Monitoring



Agrupa
Group



PÁGINA EXPLICATIVA


Help page

Page explicative

Página explicativa



PRODUCTO
PRODUCT
PRODUIT
PRODUCTO



DOUCHE

LED SMD AC 200-240V 50-60Hz



EMPOTRABLES

LED SMD AC 100-240V 50-60 Hz



DOUCHE

LED SMD AC 100-240V 50-60 Hz





EMPOTRABLES





REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE
REFERÊNCIA



112050 7 W 560 lm 4000 K Material A Blanco RAL 9003



112052 7 W 560 lm 4000 K Material A Blanco RAL 9003




DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES
DADOS TÉCNICOS

LUZ | 2022

SECCIÓN
SECTION
SECTION
SEÇÃO

**FAST**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz

**FAST**

LED SMD AC 220-240V 50-60Hz


**EMPOTRABLES**

Material A


**EMPOTRABLES**

Material A

365093	4 W	250 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
365095	4 W	300 lm	4000 K	Blanco RAL 9003



365094	18 W	1500 lm	3000 K	Blanco RAL 9003
365096	18 W	1550 lm	4000 K	Blanco RAL 9003



TIPOLOGÍA
TIPOLOGY
TYPOLOGIE
TIPOLOGIA

DIMENSIONES
SIZE
DIMENSIONS
DIMENSÕES

MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL
MATERIAL

PLUS PRODUCTO
PLUS PRODUCTO
PLUS PRODUIT
PLUS PRODUTO

ICONOS

Iconos | Icônes | Ícones

	ES	EN	FR	PT
200-240V ~AC 50-60Hz	Tensión	Voltage	Tension	Voltagem
-20~+40°C	Temperatura trabajo	Work temperature	Température travaille	Temperatura trabalho
Φ 0.9	Factor de potencia	Power factor	Facteur de puissance	Fator de potência
	Clase I	Class I	Classe électrique I	Classe I
	Clase II	Class II	Classe électrique II	Classe II
III	Clase III	Class III	Classe électrique III	Classe III
IP20	Grado de protección IP	IP protection degree	Degré de protection IP	Nível de proteção IP
Incluida	Bombilla incluida	Bulb included	Ampoule inclue	Lâmpada incluída
No incl.	Bombilla no incluida	Bulb not included	Ampoule non inclue	Não incluída
20000 h	Horas de vida	Lifetime	Heures de vie	Horas de vida
20000	Número de encendidos	Number of ignitions	Nombre de démarriages	Número de ascendidos
kg	Peso	Weight	Poids	Peso
	No regulable en intensidad	Intensity not dimmable	Intensité non ajustable	Intensidade não ajustável
IK8	Regulable en intensidad	Intensity dimmable	Intensité ajustable	Ajustável em intensidade
IK8	Resistencia al impacto	Impact resistance	Résistance aux chocs	Resistência ao impacto
- Dim +	Regulable en intensidad	Adjustable intensity	Intensité ajustable	Ajustável em intensidade
- CCT Dim +	Regulación en temperatura de color	Adjustable colour intensity	Température de couleur ajustable	Regulação da temperatura de cor
3CCT	3 temperaturas de color	3 Colour temperature	3 Température de couleur	3 Temperatura de cor
RGB	Luz colores RGB	RGB colors Light	Lumière couleurs RGB	Luz cores RGB
	Ángulo de apertura	Opening angle	Angle d'ouverture	Ângulo de abertura
CRI 80	Índice de reproducción cromática	Colour rendering index	Indice de rendu des couleurs	Índice reprodução de cor
WiFi	Producto domótico	Home automation product	Produit domotique	Produto domotico

	ES	EN	FR	PT
	Bluetooth APP	Bluetooth APP	Bluetooth APP	Bluetooth APP
	APP	APP	APP	APP
	Altavoz	Speaker	Orateur	Alto falante
100% WOOD	Madera natural	Natural Wood	Bois Naturel	Madeira natural
	Longitud de cable	Cable length	Longueur de câble	Comprimento do cabo
	Longitud de cable con enchufe	Cable length with plug	Longueur de câble avec plug	Comprimento do cabo com plugue
	Con interruptor	with swicht	avec interrupteur	com interruptor
	Con mando	with remote control	avec télécommande	con controle remoto
	Orientable	Tilt herad	Tête pivotante	Ajustável
	Oscilante	Oscillating	Oscillante	Oscilante
	Salida de luz bilateral	Bidirectional light	Lumière bidirectionnelle	Luz bidireccional
	Salida de luz doble regulable	Dual dimmable light output	Double sortie lumineuse ajustable	Saída de luz dupla regulável
Luz indirecta	Luz indirecta	Indirect light	Lumière indirecte	Luz indireta
Luz perimetral	Salida de luz bilateral	Perimeter light	Lumière périmetrique	Luz de perímetro
Extensible	Extensible	Extensible	Extensible	Extensível
	Printable	Paintable	Peinture	Printable
USB	Con toma USB	With USB conexión	Avec USB connexion	Avec connexion USB
Modo noche	Modo noche	Night mode	Mode nuit	Modo noturno
100% WOOD	Madera natural	Natural wood	Bois Naturel	Madeira natural
off on	Sensor Luz	Sensor light	Sensor lumière	Sensor luz
PIR	Sensor PIR	PIR Sensor	PIR Sensor	Sensor PIR
12h ION-Lithium	Autonomía de batería	Battery autonomy	Autonomie de la batterie	Autonomia da bateria

MATERIAL

Material | Matériel | Material

	ES	EN	FR	PT
	Sobremesa	Table lamp	Lampes	Candeeiros de mesa
	Pié	Floor lamp	Lampadaires	Candeeiros de pé
	Colgante	Pendant lamp	Luminaire de suspension	Luminária de suspensão
	Aplice	Wall lamp	Appliquer	Aplice
	Plafón	Ceiling lamp	Plafond	Lâmpada de teto
	Empotable	Recessed	À encastrer	Encastramento
	Baliza	Post lamps	Bornes	Candeiro de pé
	Solar	Solar	Solaire	Solar



A ALUMINIO | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIO



V CRISTAL | GLASS | CRISTAL | VIDRIO



AC ACRILICO | ACRYLYC | ACRYLIQUE | ACRÍLICO



ABS ABS | ABS | ABS



S SILICONA | SILICONE | SILICONA



W MADERA | WOOD | BOIS | MADEIRA



B BAMBU | BAMBOO | BAMBOO | BAMBOO



R RATAN | RATTAN | RATTAN | RATAN



C CUERDA | CORD | CHAÎNE | FRAGMENTO



T TEXTIL | TEXTILE | TÊXTIL



Y YESO | GYPSUM | PLÂTRE | GRESSO



C CEMENTO | CONCRETE | BÉTON | CONCRETO

ÍNDICE

Index

LUZ DECORATIVA

Decorative

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
60500	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	47
104320	MOON	PLAFONES	LED SMD	43
104322	MOON	PLAFONES	LED SMD	43
104323	MOON	PLAFONES	LED SMD	43
104325	MOON	PLAFONES	LED SMD	43
112226	FULINO	APLICHES	LED COB	75
112228	FULINO	APLICHES	LED COB	75
112230	FULINO	APLICHES	LED COB	75
114104	TAVEDA	COLGANTES	LED SMD	37
141280	BARGELD	ILUMINACUADROS	LED SMD	77
141281	PICABIA	ILUMINACUADROS	LED SMD	78
141290	BARGELD	ILUMINACUADROS	LED SMD	77
141291	PICABIA	ILUMINACUADROS	LED SMD	78
141430	TAFLA	ILUMINACUADROS	LED SMD	79
166310	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E14	46
166312	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E14	46
167301	LEO	APLICHES	LED COB	55
167302	ALEX	APLICHES	LED COB	54
167303	ALEX	APLICHES	LED COB	54
190110	RADOM	COLGANTES	Casquillo E27	64
190112	RADOM	COLGANTES	Casquillo E27	64
200199	VILMA	COLGANTES	Casquillo E27	19
200200	SCALE	COLGANTES	LED SMD	65
200201	SCALE	COLGANTES	LED SMD	65
200202	SCALE	COLGANTES	LED SMD	65
200203	SCALE	COLGANTES	LED SMD	65
200249	ISA	COLGANTES	Casquillo E27	59
200250	ISA	COLGANTES	Casquillo E27	59
200251	ISA	COLGANTES	Casquillo E27	59
200252	ISA	PIES	Casquillo E27	59
200735	ALEXIA	APLICHES	LED COB	54
200736	ALEXIA	SOBREMESAS	LED COB	53
200737	ALEXIA	PIES	LED COB	53
200739	ALEXIA	APLICHES	LED COB	54
200740	ALEXIA	APLICHES	LED COB	54
200741	NABIA	APLICHES	Casquillo E27	49
200749	CRETA	COLGANTES	Casquillo G9	23
200750	CRETA	SOBREMESAS	Casquillo E14	21
200752	CRETA	APLICHES	Casquillo G9	21
200754	CALA	COLGANTES	Casquillo E27	25
200755	ZOE	COLGANTES	Casquillo E27	29
200760	NABIA	APLICHES	Casquillo E27	49
200762	NABIA	APLICHES	Casquillo E27	49
200765	ORBIT	APLICHES	Casquillo E27	69
200785	AVA	COLGANTES	Casquillo E27	93
200787	TESSA	COLGANTES	Casquillo E27	93
200788	LILY	COLGANTES	Casquillo E27	91
200789	ASTRID	COLGANTES	Casquillo E27	91
200790	LILY	COLGANTES	Casquillo E27	91
200793	ASTRID	COLGANTES	Casquillo E27	91
200794	GARBO	SOBREMESAS	Casquillo E27	97
200795	GARBO	SOBREMESAS	Casquillo E27	97
200796	GARBO	COLGANTES	Casquillo E27	97

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
200797	GARBO	COLGANTES	Casquillo E27	97
200800	VILMA	COLGANTES	Casquillo E27	19
200802	GASBY	APLICHES	Casquillo E27	95
200803	BOGART	APLICHES	Casquillo E27	94
200805	ORBIT	APLICHES	Casquillo E27	69
200807	BOGART	APLICHES	Casquillo E27	94
200809	GASBY	APLICHES	Casquillo E27	95
200820	MUSA	PLAFONES	Casquillo G9	86
200826	MUSA	COLGANTES	Casquillo G9	88
200827	MUSA	COLGANTES	Casquillo G9	87
200845	BOHO	COLGANTES	Casquillo E27	32
200847	BABEL	COLGANTES	Casquillo E27	31
200848	NEST	COLGANTES	Casquillo E27	30
200849	ELENA	COLGANTES	Casquillo E27	16
200850	ELENA	COLGANTES	Casquillo E27	16
200851	ELENA	COLGANTES	Casquillo E27	16
200852	ELENA	COLGANTES	Casquillo E27	17
200880	rita	COLGANTES	LED COB	63
200881	rita	COLGANTES	LED COB	63
200884	ECLIPSE	COLGANTES	Casquillo E27	27
200885	ECLIPSE	COLGANTES	Casquillo E27	27
200886	AREIA	APLICHES	Casquillo GU10	28
200887	BEA	PIES	Casquillo E27	39
200909	MILAN	PIES	Casquillo GU10	57
200910	MILAN	APLICHES	Casquillo GU10	57
200911	VILMA	COLGANTES	Casquillo E27	19
200914	TAN	COLGANTES	Casquillo E27	33
200920	LOBBY	PLAFONES	LED SMD	83
200921	LOBBY	PLAFONES	LED SMD	83
200922	ORION	PLAFONES	LED SMD	85
200947	MUSA	COLGANTES	Casquillo G9	89
200948	MUSA	COLGANTES	Casquillo G9	89
200949	MUSA	PLAFONES	Casquillo G9	86
200950	IBAI	APLICHES	Casquillo GU10	67
200951	MUSA	COLGANTES	Casquillo G9	87
200952	MUSA	COLGANTES	Casquillo G9	88
200960	DAISY	PLAFONES	LED SMD	81
200960	DAISY	PLAFONES	LED SMD	81
200961	FÄRG	PLAFONES	LED SMD	80
200961	FÄRG	PLAFONES	LED SMD	80
200962	WALA	SOBREMESAS	Casquillo E27	35
201005	LISBOA	APLICHES	Casquillo E27	51
201006	LISBOA	PIES	Casquillo E27	51
201007	LISBOA	SOBREMESAS	Casquillo E27	51
201018	PARIS	PIES	Casquillo E27	61
201019	PARIS	SOBREMESAS	Casquillo E14	61
201020	PARIS	COLGANTES	Casquillo E27	61
201080	LISBOA	SOBREMESAS	Casquillo E27	51
201202	TAN	COLGANTES	Casquillo E27	33
201203	TAN	COLGANTES	Casquillo E27	33
201204	TAN	COLGANTES	Casquillo E27	33
201205	TAN	COLGANTES	Casquillo E27	33
201206	BOHO	COLGANTES	Casquillo E27	32
201207	BOHO	COLGANTES	Casquillo E27	32
201208	BOHO	COLGANTES	Casquillo E27	32
201209	BOHO	COLGANTES	Casquillo E27	32

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
201210	NEST	COLGANTES	Casquillo E27	30
201211	NEST	COLGANTES	Casquillo E27	30
201212	NEST	COLGANTES	Casquillo E27	30
201213	NEST	COLGANTES	Casquillo E27	30
201214	BABEL	COLGANTES	Casquillo E27	31
201215	BABEL	COLGANTES	Casquillo E27	31
201216	BABEL	COLGANTES	Casquillo E27	31
201217	BEA	PIES	Casquillo E27	39
201218	WALA	PIES	Casquillo E27	35
201219	ONA WOOD	PIES	Casquillo E27	42
201220	ONA	COLGANTES	Casquillo E27	41
201221	ONA	COLGANTES	Casquillo E27	41
201222	ONA WOOD	PIES	Casquillo E27	42
201223	WALA	COLGANTES	Casquillo E27	36
201224	WALA	COLGANTES	Casquillo E27	36
201700	LISBOA	PIES	Casquillo E27	51
201909	MILAN	PIES	Casquillo GU10	57
201910	MILAN	APLICUES	Casquillo GU10	57
202005	LISBOA	APLICUES	Casquillo E27	51
209233	VENUS	PLAFONES	Casquillo G9	98
209513	VENUS	PLAFONES	Casquillo G9	98
215112	SEROV	APLICUES	Casquillo G9	72
216000	KODY	APLICUES	Casquillo GU10	76
216001	KODY	APLICUES	Casquillo GU10	76
216002	KODY	APLICUES	Casquillo GU10	76
216003	KODY	APLICUES	Casquillo GU10	76
216004	KODY	APLICUES	Casquillo GU10	76
216005	KODY	APLICUES	Casquillo GU10	76
216007	KODY	PLAFONES	Casquillo GU10	76
216008	KODY	PLAFONES	Casquillo GU10	76
217000	SELMA	APLICUES	LED SMD	73
217010	KLEE	APLICUES	LED SMD	71
217011	KLEE	APLICUES	LED SMD	71
217012	KLEE	APLICUES	LED SMD	71
217020	KLEE	APLICUES	LED SMD	71
217150	HUNT	APLICUES	LED COB	72
224010	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224012	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224016	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224040	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224042	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224046	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224310	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224312	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224316	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224410	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224412	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224416	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224510	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224512	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
224516	BASIC	ESTRUCTURAS	Casquillo E27	46
263100	BASIC	PANTALLAS		45
263101	BASIC	PANTALLAS		45
263102	BASIC	PANTALLAS		45
263103	BASIC	PANTALLAS		45
263104	BASIC	PANTALLAS		45

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
263110	BASIC	PANTALLAS		44
263111	BASIC	PANTALLAS		44
263112	BASIC	PANTALLAS		44
263113	BASIC	PANTALLAS		44
263114	BASIC	PANTALLAS		44
263120	BASIC	PANTALLAS		44
263121	BASIC	PANTALLAS		44
263122	BASIC	PANTALLAS		44
263123	BASIC	PANTALLAS		44
263124	BASIC	PANTALLAS		44
263130	BASIC	PANTALLAS		45
263131	BASIC	PANTALLAS		45
263132	BASIC	PANTALLAS		45
263133	BASIC	PANTALLAS		45
263134	BASIC	PANTALLAS		45
263140	BASIC	PANTALLAS		45
263141	BASIC	PANTALLAS		45
263142	BASIC	PANTALLAS		45
263143	BASIC	PANTALLAS		45
263144	BASIC	PANTALLAS		45
982036	SAND	PLAFONES	Casquillo E27	99
1000917	TAN	COLGANTES	Casquillo E27	33
1000979	BOHO	COLGANTES	Casquillo E27	32
1001006	NEST	COLGANTES	Casquillo E27	30
1001037	BABEL	COLGANTES	Casquillo E27	31
1001044	BABEL	COLGANTES	Casquillo E27	31
1001150	LEO	APLICUES	LED COB	55
1001167	IBAI	APLICUES	Casquillo GU10	67
1002652	ONA WOOD	PIES	Casquillo E27	42

LUZ DE BAÑO

Bathroom

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
201251	NILO	PLAFONES	LED SMD	115
201905	Egeo	ILUMINACUADROS	LED SMD	121
201907	SENA	PLAFONES	Casquillo E14	118
1002218	Egeo	ILUMINACUADROS	LED SMD	121
1002256	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002263	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002270	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002317	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002324	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002331	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002332	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002333	CASPIO	ILUMINACUADROS	LED SMD	123
1002430	VOLGA	APLICUES	Casquillo G9	127
1002444	VOLGA	APLICUES	Casquillo G9	127
1002447	VOLGA	APLICUES	Casquillo G9	127
1002454	OBI	APLICUES	Casquillo G9	125
1002461	OBI	APLICUES	Casquillo G9	125
1002478	OBI	APLICUES	Casquillo G9	125
1002492	TÁMESIS	PLAFONES	Casquillo E14	117
1002508	TÁMESIS	PLAFONES	Casquillo E14	117
1002515	SENA	PLAFONES	Casquillo E14	118
1002516	SENA	PLAFONES	Casquillo E14	118

ÍNDICE

Index

LUZ DE BAÑO

Bathroom

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
1002638	AMUR	APLICHES	Casquillo G9	129
1002645	AMUR	APLICHES	Casquillo G9	129
1003034	CONGO	PLAFONES	LED SMD	119
1003035	CONGO	PLAFONES	LED SMD	119
1003062	CONGO	PLAFONES	LED SMD	119
1003444	Egeo	ILUMINACUADROS	LED SMD	121

LUZ DE PROYECTO

Projects

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
25152	ACCESORIO	DRIVER		241
25153	ACCESORIO	DRIVER		241
50623	ACCESORIO	ESTRUCTURAS		153
50627	ACCESORIO	ESTRUCTURAS		155
50629	ACCESORIO	KIT		155
80031	ACCESORIO	ACCESORIOS		230
100752	THOR	EMPOTRABLES	LED COB	150
100753	THOR	EMPOTRABLES	LED COB	150
100759	THOR	EMPOTRABLES	LED COB	150
100760	THOR	EMPOTRABLES	LED COB	150
100770	CIFO	PLAFONES	LED SMD	163
100818	ALPHA	PLAFONES	LED COB	162
100819	ALPHA	PLAFONES	LED COB	162
100832	PEAK	EMPOTRABLES	LED SMD	155
100834	PEAK	EMPOTRABLES	LED SMD	155
100836	PEAK	EMPOTRABLES	LED SMD	155
100846	PLATE	EMPOTRABLES	LED SMD	153
101056	PLATE	EMPOTRABLES	LED SMD	153
101060	HOLEGLAS	EMPOTRABLES	LED SMD	151
101061	HOLEGLAS	EMPOTRABLES	LED SMD	151
101062	HOLEGLAS	EMPOTRABLES	LED SMD	151
101149	BUGY	EMPOTRABLES	LED SMD	148
101151	FRONT	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	157
101153	FRONT	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	157
101156	FRONT	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	157
101172	BUGY	EMPOTRABLES	LED SMD	148
101173	BUGY	EMPOTRABLES	LED SMD	148
101174	BUGY	EMPOTRABLES	LED SMD	148
101175	BUGY	EMPOTRABLES	LED SMD	148
101176	BUGY	EMPOTRABLES	LED SMD	148
101178	SAND	EMPOTRABLES	Casquillo GU10 LED COB	144
101179	SAND	EMPOTRABLES	Casquillo GU10 LED COB	144
101180	SAND	EMPOTRABLES	Casquillo GU10 LED COB	144
101181	SAND	EMPOTRABLES	Casquillo GU10 LED COB	144
101250	DUCK	EMPOTRABLES	LED COB	145
101254	DUCK	EMPOTRABLES	LED COB	145
101265	TURK	EMPOTRABLES	LED SMD	147
101266	TURK	EMPOTRABLES	LED SMD	147

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
101400	KORU	TUBOS	LED SMD	178
101401	KORU	TUBOS	LED SMD	178
101402	KORU	TUBOS	LED SMD	178
101403	KORU	TUBOS	LED SMD	178
101404	KORU	TUBOS	LED SMD	179
101405	KORU	TUBOS	LED SMD	179
101602	VISIO	EMPOTRABLES	LED COB	143
101606	VISIO	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	143
101618	VISIO	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	143
101621	VISIO	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	143
101624	VISIO	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	143
101630	VISIO	EMPOTRABLES	LED COB	143
101631	VISIO	EMPOTRABLES	LED COB	143
101753	THOR	EMPOTRABLES	LED COB	150
101759	THOR	EMPOTRABLES	LED COB	150
102011	BELOW	REGLETAS	LED SMD	177
102025	BE-COOL	REGLETAS	LED SMD	177
102026	BE-COOL	REGLETAS	LED SMD	177
102027	BE-COOL	REGLETAS	LED SMD	177
102041	BELOW	REGLETAS	LED SMD	177
102151	FRONT	EMPOTRABLES	Casquillo AR111	157
102152	FRONT	EMPOTRABLES	Casquillo AR111	157
102153	FRONT	EMPOTRABLES	Casquillo AR111	157
102155	FRONT	EMPOTRABLES	Casquillo GU10	157
102265	TURK	EMPOTRABLES	LED SMD	147
102266	TURK	EMPOTRABLES	LED SMD	147
103415	LINHA	PLAFONES	LED SMD	161
103416	LINHA	PLAFONES	LED SMD	161
103417	LINHA	PLAFONES	LED SMD	161
103418	LINHA	PLAFONES	LED SMD	161
104400	CAM	EMPOTRABLES	LED SMD	174
105022	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105025	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105030	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105031	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	138
105032	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105033	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105035	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105040	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105042	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105043	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105045	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105046	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105047	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105048	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105049	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105050	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105051	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	136
105052	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105053	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105054	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105055	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105056	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105057	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105058	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105059	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
105061	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105062	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	135
105063	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105064	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105065	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105066	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105067	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105068	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	137
105069	DOTFIX	EMPOTRABLES	LED COB	138
105070	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105071	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105072	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105073	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105074	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105075	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105076	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105077	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105078	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105079	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105080	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105081	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105082	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105083	KIRA	COLGANTES	LED COB	170
105084	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105085	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105086	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105087	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
105088	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
105089	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
105090	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
105091	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105092	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105093	KIRA	PLAFONES	LED COB	169
105094	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
105095	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
105096	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
105097	KIRA	COLGANTES	LED COB	171
111029	ARUMFIX	EMPOTRABLES		141
111030	ARUMFIX	EMPOTRABLES		141
111031	ARUMFIX	EMPOTRABLES		141
111032	ARUMFIX	EMPOTRABLES		141
111041	LINDENFIX	BAÑADORES	LED COB	158
111077	ARUMFIX	EMPOTRABLES	LED COB	141
111078	ARUMFIX	EMPOTRABLES	LED COB	141
111634	MARTÍN	BAÑADORES	LED SMD	159
111635	MARTÍN	BAÑADORES	LED SMD	159
111636	MARTÍN	BAÑADORES	LED SMD	159
111637	MARTÍN	BAÑADORES	LED SMD	159
111638	MARTÍN	BAÑADORES	LED SMD	159
111639	MARTÍN	BAÑADORES	LED SMD	159
111770	CIFO	PLAFONES	LED SMD	163
112012	TRIME	REGLETAS	LED SMD	176
112013	TRIME	REGLETAS	LED SMD	176
112080	CARRY	FOCOS CARRIL	LED COB	172
112081	CARRY	FOCOS CARRIL	LED COB	172
112168	TAPE	EMPOTRABLES	LED SMD	152

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
112364	ARC	EMPOTRABLES	Casquillo GU10 LED COB	144
112368	ARC	EMPOTRABLES	Casquillo GU10 LED COB	144
112968	TAPE	EMPOTRABLES	LED SMD	152
113200	SURF	PLAFONES	LED SMD	174
113209	HOLE	EMPOTRABLES	LED SMD	174
166633	ALBA	COLGANTES	LED SMD	166
166634	ALBA	PLAFONES	LED SMD	167
166635	ALBA	COLGANTES	LED SMD	166
166636	ALBA	PLAFONES	LED SMD	167
2174020	ALBA	COLGANTES	LED SMD	166
2174037	ALBA	COLGANTES	LED SMD	166
500410	BREAKER	DRIVER	LED	175
	LINEALES	LINEALES	LED SMD	180

LUZ DE EXTERIOR

Outdoor

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
10080	ACCESORIOS	ACCESORIOS		225
10081	ACCESORIOS	ACCESORIOS		225
10083	ACCESORIOS	ACCESORIOS		225
10084	ACCESORIOS	ACCESORIOS		225
24010	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24020	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24035	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24060	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24100	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24125	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24135	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24150	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24175	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24200	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24250	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24350	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24610	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24615	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24620	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24625	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24630	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24640	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24680	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24710	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24715	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24720	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24725	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24730	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24740	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
24780	ACCESORIOS	ACCESORIOS		241
36990	ACCESORIOS	ACCESORIOS		228
36991	ACCESORIOS	ACCESORIOS		228
50624	ACCESORIOS	ACCESORIOS		239
50625	ACCESORIOS	ACCESORIOS		239

ÍNDICE

Index

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
50626	ACCESORIOS	ACCESORIOS		239
100757	BUILT	COLGANTES	LED SMD	239
100763	GRASS	APLICQUES	LED SMD	201
100764	CANADIAN	PLAFONES	LED SMD	208
100765	CANADIAN	PLAFONES	LED SMD	208
100795	PENN	BAÑADORES	LED SMD	225
101182	BUILT	COLGANTES	LED SMD	239
101183	GRASS	APLICQUES	LED SMD	201
102795	PENN	BAÑADORES	LED SMD	225
102796	PENN	BAÑADORES	LED SMD	225
102797	PENN	BAÑADORES	LED SMD	225
102798	PENN	BAÑADORES	LED SMD	225
102799	PENN	BAÑADORES	LED SMD	225
111050	THIN	PROYECTOR	LED COB	227
111051	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
111058	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED COB	214
111462	THIN	PROYECTOR	LED COB	227
111463	THIN	PROYECTOR	LED COB	227
112050	DOUCHE	EMPOTRABLES	LED SMD	216
112052	DOUCHE	EMPOTRABLES	LED SMD	216
112180	NEW ERA	APLICQUES	LED SMD	197
112262	NEKO	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	209
112262	NEKO	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	209
112271	TISA	APLICQUES	LED SMD	199
112272	TISA	APLICQUES	LED SMD	199
112287	TISA	APLICQUES	LED SMD	199
112308	YUKA	PROYECTOR	Casquillo GU10	231
112358	TISA	APLICQUES	LED SMD	199
112432	KIPPER	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	237
112958	TISA	APLICQUES	LED SMD	199
112972	TISA	APLICQUES	LED SMD	199
113192	KAMAL	BAÑADORES	LED SMD	220
200582	BIRD	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	235
200582	BIRD	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	235
200597	KIPPER	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	237
200677	KOA	APLICQUES	LED SMD	202
200678	KOA	APLICQUES	LED SMD	202
200679	KOA	APLICQUES	LED SMD	202
200764	DARY	BALIZAS	LED COB	191
200766	SUKO	PLAFONES	LED COB	209
200775	SIA	BAÑADORES	LED SMD	223
200776	KOA	APLICQUES	LED SMD	202
200780	SIA	BAÑADORES	LED SMD	223
250900	KAMAL	BAÑADORES	LED SMD	221
250901	KAMAL	BAÑADORES	LED SMD	221
300010	NALA	BALIZAS	LED COB	189
300011	NALA	BALIZAS	LED COB	189
365093	FAST	EMPOTRABLES	LED SMD	217
365094	FAST	EMPOTRABLES	LED SMD	217
365095	FAST	EMPOTRABLES	LED SMD	217
365096	FAST	EMPOTRABLES	LED SMD	217
400000	ARIS	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400005	OKO	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400006	INMA	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400008	INMA	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400045	NAYA	APLICQUES	LED SMD	195

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
400052	HELIO	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	233
400061	NINA	APLICQUES	LED COB	193
400063	NINA	BALIZAS	LED COB	193
400064	DARY	BALIZAS	LED COB	191
400065	NAYA	BALIZAS	LED SMD	195
400069	NINA	BALIZAS	LED COB	193
400072	LEIA	APLICQUES	Casquillo E27	203
400073	LEIA	APLICQUES	Casquillo E27	203
400076	HELIO	EXTERIOR SOLAR	LED SMD	233
400086	LOBY	APLICQUES	LED COB	200
400087	LOBY	APLICQUES	LED COB	200
400088	LOBY	APLICQUES	LED COB	200
400089	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400090	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400091	YUKA	PROYECTORES	Casquillo GU10	231
400092	LOBY	APLICQUES	LED COB	200
400095	LOBY	APLICQUES	LED COB	200
400103	ARIS	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400104	INMA	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400105	INMA	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400106	OKO	EMPOTRABLES	LED SMD	211
400110	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400111	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400112	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400113	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400114	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400115	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400116	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400117	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400118	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400119	BELY	BAÑADORES	LED COB	219
400200	KAMAL	BAÑADORES	LED SMD	220
400201	KAMAL	BAÑADORES	LED SMD	220
400202	NEW ERA	APLICQUES	LED SMD	197
400203	NEW ERA	APLICQUES	LED SMD	197
400204	NEW ERA	APLICQUES	LED SMD	197
400205	NEW ERA	APLICQUES	LED SMD	197
400206	NEW ERA	APLICQUES	LED SMD	197
400208	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400213	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400214	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400215	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400216	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400217	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400218	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400233	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400234	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400235	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400236	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400239	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400240	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400241	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400242	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400245	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400246	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400247	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
400248	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400251	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400252	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400253	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400254	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400257	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400258	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400259	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400260	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400261	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400262	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400263	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400264	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400269	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	213
400281	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400282	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400287	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400288	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400289	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400290	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400291	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400292	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400293	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400294	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400297	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400298	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400299	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400300	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400301	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400302	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400303	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400304	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400305	THIN	PROYECTOR	LED COB	228
400400	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400415	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400416	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400417	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400418	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400421	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400422	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400423	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400424	COBSOIL	EMPOTRABLES	LED SMD	214
400600	LOBY	APLICHES	LED COB	200
400900	REGA	APLICHES	Casquillo GU10	205
400901	REGA	APLICHES	Casquillo GU10	205
400902	REGA	APLICHES	Casquillo GU10	205
400903	REGA	APLICHES	Casquillo GU10	205
700200	LOPE	APLICHES	LED Casquillo E27	207
700201	LOPE	APLICHES	LED Casquillo E27	207
700202	LOPE	COLGANTE	LED Casquillo E27	207
901000	ACCESORIOS	ACCESORIOS		239
940540	AQUARUM	EMPOTRABLES	LED SMD	215
1005127	TISA	APLICHES	LED SMD	199

BOMBILLAS

Bulbs

REF	Nombre	Familia	Tipo luminaria	Página
500301	A70	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500302	A70	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500306	C37	BOMBILLAS	LED Casquillo E14	246
500308	G100	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500311	GU10	BOMBILLAS	LED Casquillo GU10	246
500312	GU10	BOMBILLAS	LED Casquillo GU10	246
500335	A60	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500338	G125	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500340	ST64	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	2246
500348	A60	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500349	G45	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500350	A60	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500353	ST64	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500351	G125	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500395	G125	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500396	A60	BOMBILLAS	LED Casquillo E27	246
500731	A160	BOMBILLAS BIG	LED Casquillo E27	244
500732	G200	BOMBILLAS BIG	LED Casquillo E27	244



Fresh & brilliant solutions

Catálogo iluminación
2022